

人気のハイテックマルチプレックス製チャージャーを完全網羅!

ハイテックワールド

# HAC WORLD

アクションカム  
装着可!  
最新の  
マルチコプター  
徹底分析!



RC EYE One  
Xtreme

Back cover design by RCWORLD

2014  
Autumn



ハイテック製品を  
まるごと掲載!



nano-Q



GALAXY VISITOR 6



R/Cカーから空モノまで  
ハイテック製SERVO

VS TANK最新モデル

自衛隊  
10式戦車



Volkswagen  
Beetle  
Desert Edition



3ch J3



Solo Pro  
123

HITEC MULTIPLEX JAPAN  
ALL CATALOG 2014

Demand More. Demand Hitec.

# Hitec Magazine

2014

AUTUMN VERSION

2014 Hitec Multiplex Japan Product Catalog

HITEC  
MULTIPLEX

最高です!! フライト性能バグン!  
SOLO PRO 123

開発に開発を重ね発売間近! サブマリンシリーズ  
U-Boat Type 206A

新ブランド「Carisma」から続々発売開始!  
Volkswagen Beetle  
Desert Edition



遂に、登場8ch!  
驚く程に向上したHitecプロボ!  
FLASH8


世界最小!! アクションカメラを搭載できるマルチコプター!  
RC EYE ONE Xtreme

日本限定発売! VS TANKシリーズ!

陸上自衛隊 10式戦車

指先の繊細な操作まで、  
マシンがダイレクトに反応!!

Lynx 4S



## HITEC WORLD WIDE

### CONTENTS



P04 SLT SYSTEM

P06 Flash7

P08 Flash8

P10 LYNX 4S

P12 RECEIVER & MODULE

Maxima/Minima/Optima/Proton 4/Axion

P13 TELEMETRY SYSTEM

Hts-iview/Hpp-22/Hts-navi/Hts-voice

P14 TELEMETRY SYSTEM

Stations & Sensors



P15 HITEC SERVOS × TEAM HITEC

P16 NEW SERVOS

HV Ultra Torque / High Torque Metal Servo/

Ultra Slim Wing Servo/Economy Nano /

Economy Servo /HV Ultra Giant Servo

P17 TEAM HITEC USES SERVO



P21 HITEC SERVO TECHNOLOGY

P22 SERVOS LINEUP

P24 ACCESSORIES

P28 HITEC × CHARGER

X2 100/X1 1000/X1 PRO MULTI-CHARGER/e POWER BOX 17A/  
micro battery charger/multicharger X1 Touch 200/  
multi charger X2 400/Smart Charger H4/  
multi charger X1 TOUCH/multi charger X1 AC plus/  
multi charger X1 MF/multi charger X4 AC plus/  
AA/AAA Charger X4 Advanced/e Powerbox 30

Weekender

RC Logger

**MULTIPLEX® Nine Eagles®**

P51 VS TANK × VSB MICRO ×  
SUBMARINE × Carisma

P42 AIRPLANE

Tigermoth/Beaver/Junior/3ch J3/4ch WACO/  
3ch i-smart mini glider/3ch Mini Merlin/  
STUNT MASTER/SHARK/e Hawk Eye/Sky Scout

P45 HELICOPTER

SOLO PRO 123/SOLO PRO 135 BO-105/  
SOLO PRO 137 BO-105/SOLO PRO 230/SOLO PRO 232/  
SOLO PRO 136 B.Hawk 60/SOLO PRO 182 COBRA/  
MICRO PITCH GAUGE

P47 NINE EAGLES SIZE CHART

P48 NINE EAGLES PARTS LIST

P50 HITEC PRO SHOP

V S T A N K Weekender by Hitec

Carisma®

P51 VS TANK × VSB MICRO ×

SUBMARINE × Carisma

P52 1/24 RC BATTLE TANK

P56 VSB MICRO

P57 SUBMARINE

P58 Carisma

◎製品に関するご質問、修理等のお問合せはお気軽にカスタマーサービスまで。<営業時間／月～金曜日(祝祭日を除く)10:30～12:30 13:30～16:30>

ハイテック、マルチブレックス、Weekender、VS TANK、

専用ダイヤル

050-5519-4989

専用ダイヤル

ナインイーグルス製品に 専用ダイヤル

関するお問い合わせ

03-6458-0191

◎技術的サポートに関するお問い合わせはホームページ上のお問い合わせフォームからお願い致します。 <http://www.hitecrcd.co.jp/mailform/>



facebook公式ページへアクセス!

お得なキャンペーンを毎月開催!

<http://www.facebook.com/pages/Hitec-Multiplex-Japan/268338593266212>

Hitec Multiplex Japan, Inc.  
株式会社 ハイテックマルチブレックスジャパン  
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F FAX 03-6458-0231  
[www.hitecrcd.co.jp](http://www.hitecrcd.co.jp)



○このカタログは2014年9月現在のものです、製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。本カタログに掲載している写真の無断転載を一切禁じます。



HITEC MULTIPLEX JAPANでは国内外で活躍するフライヤー・ドライバーをサポートしています。



TEAM HITEC メンバー募集中

世界選手権、全日本選手権へご参加の方へサポート等、弊社製品でのサポートをさせて頂きます。ご希望サポートのご提供、無償修理はもちろん、現地サポートなども予定しています。ご希望の方は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

QRコードでブログをチェック!!



# 全ての2.4GHz互換を可能にする。




受信機はそのまま!  
お手持ちのプロポがそのまま使える  
SLTプロトコル



SLTモジュール内蔵になった  
AURORA 9X・FLASH7  
FLASH8ならさらに手軽に!




## お好きなプロポで、つながる・飛ばせる・プロトコル



使い慣れたプロポで  
ナインイーグルヘリが飛ばせる



機体のみのプロボレスなら、  
不要なプロポもたまらず、  
お財布にもやさしい。



高性能プロポならではの  
細かなセッティングが可能になり、  
より自分のフィーリングに合った  
機体調整が可能



大会や競技会などに  
機体とモジュールだけ持つていけば  
空き時間の指慣らしに

※公式大会等ではその場のルールに沿ってご使用ください。

## 1 > そもそもSLTって何?

### SLTとは

米国Hobbico社の開発した2.4GHz通信プロトコルの総称。専用のモジュールを使う事により、他社製プロポでも受信機を交換する事無くSLT製品を操作する事が可能になります。

### GENERAL LINK(ジェネラルリンク)とは

手持ちのプロポをSLTプロトコルに変換するためのRFアダプターモジュール。プロポのトレーナーポートにケーブルで接続する事でSLT製品とのバインドが可能になります。

SLTならこんなに便利に!

### POINT 1

#### 手に馴染んだ送信機がそのまま使える

他社製プロポをお使いの方でも、RFアダプター モジュール「GENERAL LINK」があれば、SLT 対応ヘリがワンタッチでバインド可能。高性能プロポをお使いの方はピッチスロットル等、よりきめ細かいセッティングが可能になります。

※SLT仕様J6プロポの場合はそのままご使用いただけます。



### POINT 2

#### 機体のみのプロボレス パッケージを全機種リリース

既にプロポをお持ちの方がよりお求めやすくなる様、SLT対応機種につきましては全機種、プロポ以外全て入ったプロボレスパッケージを発売しております。



このシールが目印

### POINT 3

#### 簡単設定で買ってすぐにフライト可能

GENERAL LINKをトレーナーポートに接続し簡単な手順であつてバインド完了。あとはサーボ・リバースなどプロポ側の設定をするだけで、フライトが行えるようになります。


## 2 > 2.4GHz 互換を可能にした GENERAL LINK

海外市場で主流になりつつある  
Hobbico社の開発した「SLT™プロトコル」。  
SLTプロトコル対応製品同士の互換を可能にしました。

従来のAM/FM無線機ではある程度確保されていたメーカー間での互換性が、2.4GHzでは通信プロトコルの違いにより好みのメーカーを選択する事ができませんでした。アメリカのメジャーブランド Hobbico社の開発したSLTプロトコルを採用したRFアダプターモジュール GENERAL LINK(ジェネラルリンク)の登場により、Nine EaglesのSLT対応ヘリコプターや多数のラインナップを誇るHobbicoブランドの飛行機などが使い慣れたプロポでの操縦が可能になりました。



GENERAL LINKを付属の専用ケーブルで各社プロポにつなげば、最新Nine Eaglesヘリとバインド可能!  
お手持ちのプロポがある方にはうれしい、機体のみのお得な  
プロボレスパッケージをSLT機全機種ラインナップ!!



お手持ちの送信機でSLTヘリが飛ばせるようになる  
2.4GHz互換RFアダプターモジュール。

### GENERAL LINK

[ジェネラルリンク] 定価 ¥4,800(税抜) #NE480192  
<付属品内容> RFアダプターモジュール本体、3.7V450mAh専用リポバッテリー、  
モジュール変換ケーブルX3(JRタイプ、Hitec/Spektrum/Walkeraタイプ、FUTABAタイプ)

## 3 > GENERAL LINK 動作確認済モデル

	GENERAL LINK 動作確認済モデル
Hitec	Aurora 9,Aurora 9X(現在発売中のSLT製品動作確認済み※一部除く)
Nine Eagles	J6
Futaba	T6J,8FG,T8J,14SG
JR	XG7,XG8,XG11,DSX7,DSX11

※他社製送信機の一部の機種には適合しない場合がございます。  
また、全ての送信機での機体の動作を保証するものではありません。  
※ALIENで動作が行える送信機はAurora9のみとなります。  
※特殊機能を備えた専用送信機を使用した一部のモデルでは動作出来ない場合がございます。  
※機体(SOLO PRO 135 BO-105, Galaxy Visitor 2・3)には適合していません。


## 4 > GENERAL LINK セッティング方法

AURORA9を例に設定の流れを見てみましょう。

### 機体とプロポをバインドさせる



### プロボの設定手順



YouTubeからセッティング方法の動画をご覧頂けます!



NEXT



## 質実剛健な新基準

マルチプロトコル対応でSLTにも対応。  
RTFの付属送信機で操縦していた機体の  
操縦性が驚く程に向上。

# FLASH 7

7 CHANNEL 2.4GHz AIRCRAFT COMPUTER RADIO SYSTEM



AFHSS & SLTのマルチプロトコルを本体に内蔵していますので、わずらわしいモジュール交換無でお好みのプロトコルをご使用いただけます。本体裏も外付けモジュールがないので、すっきりして手にしっかりとフィットします。



送信機両サイドのレバーは、機体操縦時に自然なタッチで操作しやすい位置に設置され、しっかりととしたクリック感で操作ミスを防止します。



本体下部のバックライト付大型高精度LCD画面と、ジョグダイアル&プッシュボタン操作で各種設定を簡単に入力～呼び出し～変更が容易にできます。

### Flash7 (Mode1仕様) セット



Flash7 (Mode1仕様) + 6ch MINIMA6E セット  
#170251 定価 ￥28,000(税抜)



Flash7 (Mode1仕様) + 6ch MAXIMA6 セット  
#170249 定価 ￥28,000(税抜)



Flash7 (Mode1仕様) + OPTIMA7 セット  
#170250 定価 ￥30,000(税抜)

本体上部のHitecロゴは、電源を入れるとブルーに美しい光り所有感を刺激します。



# FLASH 7

Flash7送信機 (Mode1仕様)

### FEATURES

- AFHSS/SLT 2.4G RFモジュール内臓
- 4096ステップの業界最高の分解能
- 超高速7mS反応速度 (Maxima受信機使用時)
- 飛行機/ヘリ/グライダータイプ 切替
- バックライト付、高精度LCD搭載
- ジョグダイアル&プッシュボタンで簡単操作
- 自在に機能を設定可能な3P-SW×1、2P-SW×4、  
プッシュボタン×1、サイドレバー×2を装備
- プログラムミキシングは仮想の2CHが可能
- 20モデルメモリー
- モデルネーム登録可能(8文字)
- スティックモード変更可能
- 各テlemeter表示可能
- 送信機電池電圧が出力できるDCSポート装備。



# 4096 Resolution

最高機種にしか採用されない4096ステップの  
高分解能、スティック操作が細かくスムーズに反応します。

# SCT TM

SECURE LINK TECHNOLOGY

業界共通のプロトコルを装備、  
ナインイーグル、ホビコ他のSLT機体を操縦できます。

# 新たなる Hitecフラッグシップ

マルチプロトコル対応でSLTにも対応。  
RTFの付属送信機で  
操縦していた機体の操縦性が驚く程に向上。

# FLASH 8


8 CHANNEL 2.4GHz AIRCRAFT COMPUTER RADIO SYSTEM



AFHSS & SLTのマルチプロトコルを本体に内蔵していますので、わずらわしいモジュール交換無でお好みのプロトコルをご使用いただけます。本体裏も外付けモジュールがないので、すっきりして手にしっかりとフィットします。



自在に機能設定可能な8種のSW装備。自由に機能設定できるデジタルレバー装備。



本体上部のHitecロゴは、電源を入れるとレインボーライティングで光ります。



送信機両サイドのレバーは、機体操縦時に自然なタッチで操作しやすい位置に設置され、しっかりととしたクリック感で操作ミスを防止します。



本体下部のバックライト付大型高精度LCD画面と、ジョグダイアル&プッシュボタン操作で各種設定を簡単に入力～呼び出し～変更が容易にできます。



マルチタスクとデジタルサブトリムを装備



# FLASH 8

Flash 8【フラッシュ 8】 送信機 (Mode1仕様)

## FEATURES

- AFHSS/SLT 2.4G RFモジュール内蔵
- 4096ステップの業界最高の分解能
- 超高速7mS反応速度 (Maxima受信機使用時)
- ユーザーインターフェイルに優れ簡単操作のLCD機能設定画面
- 飛行機/ヘリ/グライダータイプ 切替
- バックライト付、高精度LEC搭載
- ジョグダイアル&プッシュボタンで簡単操作
- 自在に機能を設定可能なデジタルレバー×2、3P-SW×5、2P-SW×2、プッシュボタン×1、サイドレバー×2を装備
- プログラムミキシングは仮想の2CHが可能
- バイブレーションアラームを装備
- 内部温度センサー装備でLCD自動コントラスト調整
- 30モデルメモリー
- 10文字のネーム登録可能
- 各テレメトリー表示可能
- 送信機電池電圧が表示できるDCSポート装備



## Flash 8 (Mode1仕様) セット



Flash 8 (Mode1仕様) + MAXIMA 9 セット  
#176254 予価 ¥40,000 (税抜)



Flash 8 (Mode1仕様) + OPTIMA 9 セット  
#176255 予価 ¥43,000 (税抜)

# 4096 Resolution

最高機種にしか採用されない4096ステップの高分解能、スティック操作が細かくスムーズに反応します。

# SCT TM

SECURE LINK TECHNOLOGY

業界共通のプロトコルを装備、  
ラインイーグル、ホビコ他のSLT機体を操縦できます。



## 指尖の鼓動までも マシンに伝わる

操縦レスポンスがダイレクトにマシンに反応。  
ハイエンドプロポ「Lynx 4S」。



# LYNX 4S

4 CHANNEL 2.4GHz SURFACE COMPUTER RADIO SYSTEM

- ・角度調整可能なホイルエクステンションユニット装備
- ・あなたの指にベストフィットするアジャスタブルトリガーポジション
- ・トリガーにノンスリップコーティングを処理
- ・ボールベアリング採用のホイル&トリガーユニット
- ・マイクロSDカードでの音楽再生&アラーム音設定
- ・超速レスポンスマード&テレメトリー mode
- ・カラフルな6色のステータスLED
- ・バックライト付フルドットLCD装備

4 CHANNEL 2.4GHz SURFACE COMPUTER RADIO SYSTEM

# LYNX 4S

LYNX 4S [リンクス 4S] 送信機

#### FEATURES

- ・HitecAFHSS2.4GHzSystemを採用
- ・4096ステップの高分解能
- ・Built-inタイプの送信機アンテナを採用
- ・HitecHighResponseSystem(HHR)モードに対応 ※AXION2受信機使用時
- ・テレメトリー機能(速度・温度・回転数・メイン電圧・受信機電圧)※Proton4受信機使用時
- ・バックライト付き大型LCDスクリーンを採用
- ・LYNX専用ステアリングエクステンション付き
- ・送信機ステータスインジケータLED6色(Red/Green/Blue/Yellow/Magenta/Cyan)
- ・ミキシング用スライドSW搭載
- ・様々な用途にてミキシングを使用可能 ※Car/Boat/4WS/Crawler
- ・ステアリングホイール・スロットルトリガーポジションの調整可能
- ・ステアリングホイール・スロットルトリガーのスプリングテンション調整可能
- ・バイブレータ機能搭載
- ・MicroSDカードスロットを標準装備
- ・音楽再生可能
- ・電源投入時・警告時のサウンドを任意に変更可能
- ・モデルメモリー機能(送信機メモリーに30台分 ※MicroSDに30台分、最大60台分)
- ・モデルネーム・ユーザー名の登録可能(12文字)
- ・各SW・トリムダイヤルへファンクション割り当て可能
- ・左利き仕様へ素早く変更可能
- ・送信機から受信機へFail-SafePositionを設定可能
- ・PCLinkポートを装備(FirmwareUpdate) ※Firmwareは現在準備中
- ・イヤホンジャックを装備(音楽再生・操作音)
- ・送信機用電源電圧4.8V~8.4V(2-CellLiPo/2-CellLiFe/4-CellNiMH/4-CellNiCD)



#### LYNX 4Sセット



LYNX 4S + PROTON 4 セット  
#16211 予価 ¥40,000(税抜)

LYNX 4S + AXION 4 セット  
#16209 予価 ¥38,000(税抜)

LYNX 4S + AXION 2 セット  
#16210 予価 ¥36,000(税抜)



LYNX 4S専用  
テレメトリー対応  
4chCar用受信機

4ch テレメトリーセンサー機能  
(速度・温度・回転数・メイン電圧・受信機電圧)  
速度計測用GPS内蔵  
フェイルセーフ機能  
EXTRAポート装備(AMB電源など)  
作動電圧：4.8V~8.4V  
サイズ：43.3x27.6x16.5mm  
重量：20.0g

PROTON 4 ノーマル ハイスポンス対応 テレメトリー対応  
#27624 予価 ¥10,000(税抜)

#### LYNX 4S専用 受信機

LYNX 4S専用 小型軽量Car用受信機

チャンネル数 4  
フェイルセーフ機能  
EXTRAポート装備(AMB電源など)  
作動電圧：4.8V~8.4V  
サイズ：32x22.3x11mm  
重量：7.0g

AXION 4 ノーマル ハイスポンス対応  
#27724 予価 ¥5,000(税抜)

LYNX 4S専用 小型軽量高速Car用受信機

チャンネル数 2  
HHR(ハイスピード対応)  
フェイルセーフ機能  
EXTRAポート装備(AMB電源など)  
作動電圧：4.8V~8.4V  
サイズ：32x22.3x11mm  
重量：7.0g

AXION 2 スーパーハイスポンス専用  
#27824 予価 ¥4,500(税抜)



AFHSS 2.4GHz 受信機

AFHSS 2.4GHz 6ch フライバーレスシステム用 受信機  
**MAXIMA SL** [マキシマSL]

- #27526 予価 ¥9,000(税抜)  
 ●フライバーレス用3Gジャイロ等をシングルラインで接続できるS-BUS&SRXL-MPXバスを装備。  
 ●ハイレスポンスAFHSSモード専用(7mSec)  
 ●デュアルアンテナ  
 ●デジタルサーボ専用  
 ●フェイルセーフ装備  
 ●テレメトリー非対応  
 ●動作電圧: 3.7~9.0 V(1~2S Li-Po対応)  
 ●寸法: 37×24.4×14.6mm  
 ●重量: 8.2g

AFHSS 2.4GHz 6ch 受信機  
**MAXIMA 6** [マキシマ6]


- #27524 定価 ¥7,000(税抜)  
 ●ハイレスポンスAFHSSモード専用(7mSec)  
 ●デュアルアンテナ装備  
 ●デジタルサーボ専用  
 ●フェイルセーフ装備  
 ●テレメトリー非対応  
 ●動作電圧: 3.7~9.0 V(1~2S Li-Po対応)  
 ●寸法: 33×20.8×10.7mm  
 ●重量: 6.4g

AFHSS 2.4GHz 9ch 受信機  
**MAXIMA 9** [マキシマ9]

- #27525 定価 ¥9,000(税抜)  
 ●ハイレスポンスAFHSSモード専用(7mSec)  
 ●デュアルアンテナ装備  
 ●デジタルサーボ専用  
 ●フェイルセーフ装備  
 ●テレメトリー非対応  
 ●動作電圧: 3.7~9.0 V(1~2S Li-Po対応)  
 ●寸法: 37×24.4×14.6mm  
 ●重量: 8.1g

AFHSS 2.4GHz 6ch 超小型受信機  
**MINIMA 6L LITE** [ミニマ6Lライト]

- #26614 定価 ¥5,400(税抜)  
 ●重量わずか4gの超小型受信機  
 ●小型ハンドランチに最適!  
 ●テレメトリー非対応  
 ●ハイスピード非対応  
 ●動作電圧: 3.7~8.4V  
 ●寸法: 31.2×19.5×8.45mm  
 ●重量: 4g

2.4GHz 6ch マイクロ受信機  
**MINIMA 6T** [ミニマ6T]

- #26610 定価 ¥7,000(税抜)  
 ●テレメトリー非対応  
 ●ハイスピード非対応  
 ●動作電圧: 4.8~8.4 V  
 ●寸法: 30.4×20.8×7.11mm  
 ●重量: 6.5g

2.4GHz 6ch マイクロ受信機  
**MINIMA 6E** [ミニマ6E]

- #26612 定価 ¥7,000(税抜)  
 ●テレメトリー非対応  
 ●ハイスピード非対応  
 ●動作電圧: 4.8~8.4 V  
 ●寸法: 31.7×20.8×10.9mm  
 ●重量: 6.5g

AFHSS 2.4GHz 7ch 受信機  
**OPTIMA 7** [オプティマ 7]

- #28415 定価 ¥12,191(税抜)  
 ●テレメトリー対応  
 ●ハイスピード非対応  
 ●動作電圧: 4.8~7.4V  
 ●寸法: 57×21×11.4mm  
 ●重量: 17g

LYNX 4S専用 テレメトリー対応 4chCar用受信機  
**PROTON 4** [プロトン 4]

- ノーマル ハイレスポンス対応 テレメトリー対応  
 #27624 予価 ¥10,000(税抜)  
 ●4ch テレメトリーセンサー機能  
 (速度・温度・回転数・メンバ電圧・受信機電圧)  
 ●速度計測用GPS内蔵 ●フェイルセーフ機能  
 ●SPCポート装備  
 ●動作電圧: 4.8V~8.4V ※SPCは4.8V~35V  
 ●寸法: 43.3×27.6×16.5mm ●重量: 20.0g

LYNX 4S専用 小型軽量Car用受信機  
**AXION 4** [アクション 4]

- ノーマル ハイレスポンス対応  
 #27724 予価 ¥5,000(税抜)  
 ●チャンネル数 4  
 ●フェイルセーフ機能  
 ●EXTRAポート装備(AMB電源など)  
 ●作動電圧: 4.8V~8.4V  
 ●寸法: 32×22.3×11mm  
 ●重量: 7.0g



**HTS-iVIEW**  
The World of Telemetry on Your Apple® Mobile Device

お使いのiPod,iPad,iPhoneがテレメトリーモニターに。

- Aurora9のテレメトリーデータをiPod,iPad,iPhoneの画面で確認
- iPod,iPad,iPhoneならではの高解像度ディスプレイでフルカラー&グラフィカルに表示
- GPS、速度、高度、温度、燃料残量、回転数、電流、電圧、等をリアルタイムに確認可能
- HTS-VOICE(別売)とのリンクが可能
- Google Map GPSリンクにより地図上に位置を表示
- テレメトリーデータ保存機能

専用アプリのダウンロードはこちから

充電ポートに接続します

**HTS-iVIEW**

#55862 定価 ¥9,500(税抜)

- 寸法: 38.7×27.5×9.15mm
- 重量: 7.5g
- ケーブル長: 500mm
- テレメトリーインターフェースケーブル付属

ソフトウェアはAppStoreから無料でダウンロードできます

**HPP-22**

#44470 定価 ¥3,620(税抜)

パソコンにつないで、テレメトリーデータをモニターに表示できます。また、送信機、受信機等のファームウェアをアップデートするための必需品です。

**HTS-NAVI**

#29701 定価 ¥9,000(税抜)

従来、送信機からHPP-22を通してPCに接続して各テレメトリーデータを表示していましたが、HTS-NAVIをPCのUSBに接続するだけで機体からのデータをPCでダイレクトにキャッチし表示できます。

**HTS-VOICE**

#55841 定価 ¥8,400(税抜)

送信機に接続してテレメトリーデータを音声で読み上げる装置です。  
 ※音声は英語のみとなります。





## NEWS PRODUCTS SERVOS

HV Ultra Torque マイクロサーボの  
ハイトルクサーボ

**トルクタイプ**  
デジタルFET メタルギア

**HS-5070MH**(3.8kg/0.12s)  
#35070 定価¥5,000(税抜)  
スピード(6.0V): 0.12sec-60°  
スピード(7.4V): 0.15sec-60°  
トルク(6.0V): 3.1kg·cm  
トルク(7.4V): 3.8kg·cm  
寸法: 23.6×11.6×29mm 重量: 12.7g

**MG**     

**ON OFF 1B**

○ハイポルテージ  
ウルトラトルク デジタルフェザーサーボ  
○450クラスのヘリに最適

Economy Nano マイクロサーボの  
エコノミーナノサーボ

**スピードタイプ**  
アナログ IC

**HS-40**(0.6kg/0.09s)  
#31040 定価¥1,700(税抜)  
スピード(4.8V): 0.09sec-60°  
トルク(4.8V): 0.6kg·cm  
寸法: 20×8.6×17mm 重量: 4.8g

**RG**     

○高効率なコアレスモーターを採用  
○ボテンションメーターを強化  
○ハイトルク ナノサーボ

## Ultra Slim Wing Servo

**オールマイティタイプ**  
アナログ IC スチールギア

**HS-145SH**(5.5kg/0.14s)  
#32145 定価¥6,500(税抜)  
スピード(6.0V): 0.17sec-60°  
スピード(7.4V): 0.14sec-60°  
トルク(6.0V): 4.5kg·cm  
トルク(7.4V): 5.5kg·cm  
寸法: 30×10×37mm 重量: 25.1g

**SG**     

○薄さ10mmのスリムウイングサーボ  
○スペースの少ないウイングの中にも余裕をもって装着できます  
○スチールギア採用で高い強度とシャープな動作を誇ります

High Torque Metal Servo マイクロサーボの  
ハイトルクメタルサーボ

**トルクタイプ**  
アナログ IC メタルギア

**HS-70MG**(3.0kg/0.14s)  
#32070 定価¥5,000(税抜)  
スピード(6.0V): 0.17sec-60°  
スピード(7.4V): 0.14sec-60°  
トルク(4.8V): 2.4kg·cm  
トルク(6.0V): 3.0kg·cm  
寸法: 23.6×11.6×29mm 重量: 12.7g

**MG**     

**ON OFF 1B**

○ウルトラトルク  
アナログ軽量サーボ  
○メタルギア採用で12.7gの超軽量を実現

Economy Servo マイクロサーボの  
エコノミーサーボ

**オールマイティタイプ**  
アナログ IC

**HS-53**(1.9kg/0.11s)  
#31053 定価¥1,500(税抜)  
スピード(4.8V): 0.14sec-60°  
スピード(6.0V): 0.11sec-60°  
トルク(4.8V): 1.5kg·cm  
トルク(6.0V): 1.9kg·cm  
寸法: 22.8×11.6×22.6mm 重量: 8g

**RG**     

○耐衝撃性の高いレジンギア採用  
○高効率なコアレスモーターを採用

## HV Ultra Giant Servo

**トルクタイプ**  
デジタルFET スチールギア

**HS-1000SGT**(110kg/0.19s)  
#34100 定価¥56,000(税抜)  
スピード(11.1/14.8V): 0.26/0.19sec-60°  
トルク(11.1/14.8V): 84.0/110.0kg·cm  
寸法: 64.0×33.0×73.0mm 重量: 363g  
外部別電源: 11.1~14.8V LiPo3~4S

**SG**     

**ON OFF BIG**

○超大型ヘリのスワッシュに最適。  
○頑強なヒートシンク付き全金属製ケース。  
○最新CPUが信号を高速処理。超ハイレスポンスを実現。  
○強靭なスチールギア。比類なき耐久性を発揮。

## ブラシレスサーボの特性を自在に変更プログラマー

- Hitecブラシレスサーボの特性を自在に変更できる  
USB式サーボプログラマー。
- 省エネに優れたHitecブラシレスサーボの性能を用途に  
合せパソコン画面で自在に特性変更する為の  
USB式サーボプログラマーです。

- [特徴]
  - サーボ・テスト(マニュアルカット)
  - EPA・フェールセーフ位置
  - サーボ速度
  - 回転方向(CW/CCW)
  - バンド・セッティング
  - 分析モード設定

2014  
NEW

DPC-10

#44426 定価¥2,000(税抜)

サーボ発電による異常サージ電圧を  
シャントするアダプター

ブラシレスサーボを機体に多数搭載した場合、電源OFF時にホーン(舵面)が動いた際、サーボが発電してしまう高電圧でESC等の機器にダメージを与えるのを防止します。

**PAD** #55756  
定価¥1,500(税抜)

**2014  
NEW**

## Team HITEC

## TEAM HITEC USES SERVO

チームハイテックのサポートドライバー・フライヤー達が愛用しているハイテックサーボ!  
数々のレースに参戦し、ハイレベルな戦歴を上げています。

## レースドライバー 井土正継選手

井土正継選手 戦歴  
2014 1/12全日本4位  
タミヤWC決定戦  
GTピクトリークラス優勝  
JMRCA全日本選手権  
EPオフ4WD 3位  
JMRCA全日本選手権  
EPオフ2WD 4位  
2013 ASIA OFF-ROAD  
CHAMPIONSHIP in YATABE  
2WDクラス: 優勝  
4WDクラス: 準優勝

YOKOMO B-MAX 2  
B-MAX 4  
に使用

**スピードタイプ**  
デジタルFET メタルギア

**HS-7235MH**(4.4kg/0.08s)  
#37235 定価¥11,000(税抜)  
スピード(6.0/7.4V): 0.09/0.08sec-60°  
トルク(6.0/7.4V): 3.6/4.4kg·cm  
寸法: 32.4×16.8×32.8mm 重量: 34g

**MG**    

**ON 2B CL**

## 井土正継選手 使用SERVOS

**スピードタイプ**  
デジタルFET テクニクムギア

**HS-8360TH**(16.0kg/0.06s)  
#38360S 定価¥18,000(税抜)  
スピード(6.0/7.4V): 0.07/0.06sec-60°  
トルク(6.0/7.4V): 13.0/16.0kg·cm  
寸法: 40×20×37mm 重量: 68g

**MG**    

**ON 2B CL**

**スピードタイプ**  
デジタルFET テクニクムギア

**HS-7940TH**(16.0kg/0.06s)  
#38370 定価¥18,000(税抜)  
スピード(6.0/7.4V): 0.07/0.06sec-60°  
トルク(6.0/7.4V): 13.0/16.0kg·cm  
寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

**MG**    

**ON 2B CL**

## 小野寺純選手 使用SERVOS

**メカ搭載スペースの狭い車載にも柔々搭載可能。**

**ロープロファイルコアレスデジタルサーボ**

**HS-7775MG Type-F**(9.0kg/0.1s)  
#37776 定価¥10,000(税抜)  
スピード(4.8/6.0V): 0.12/0.10sec-60°  
トルク(4.8/6.0V): 7.2/9.0kg·cm  
寸法: 40.4×21.0×25.4mm 重量: 49g

**MG**    

**ON OFF 2B CL**

## レースドライバー 芳之内剛選手

芳之内剛選手 戦歴  
F1RCGP 2013 Round10 in Tokyo  
スケールクラス: 優勝  
グランプリクラス: 3位

1/10 F1マシン  
に使用

1/10 ツーリング  
に使用

**ロープロサーボ**  
デジタルFET メタルギア

**HS-8775MG**(9.0kg/0.10s)  
#38775 予価¥10,500(税抜)  
スピード(4.8/6.0V): 0.12/0.10sec-60°  
トルク(4.8/6.0V): 7.2/9.0kg·cm  
寸法: 40.4×21.0×25.4mm 重量: 45g

**MG**    

**ON OFF 2B CL**

**ロープロファイルコアレスデジタルサーボ**

**HS-7775MG Type-F**(9.0kg/0.1s)  
#37776 定価¥10,000(税抜)  
スピード(4.8/6.0V): 0.12/0.10sec-60°  
トルク(4.8/6.0V): 7.2/9.0kg·cm  
寸法: 40.4×21.0×25.4mm 重量: 49g

**MG**    

**ON OFF 2B CL**

これまでのブラシレスサーボに比べ1/5の消費電力を実現!

**スピードタイプ**  
デジタルFET テクニクムギア

**HSB-9360TH**(17.0kg/0.06s)  
#39360 予価¥24,000(税抜)  
スピード(7.4V): 0.06sec-60°  
スピード(6.0V): 0.08sec-60°  
トルク(6.0/7.4V): 17.0kg·cm  
寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

**オールマイティタイプ**  
デジタルFET テクニクムギア

**HSB-9370TH**(25.0kg/0.10s)  
#39370 予価¥24,000(税抜)  
スピード(7.4V): 0.10sec-60°  
スピード(6.0V): 0.12sec-60°  
トルク(6.0/7.4V): 25.0kg·cm  
寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

**トルクタイプ**  
デジタルFET テクニクムギア

**HSB-9380TH**(34.0kg/0.14s)  
#39380 予価¥24,000(税抜)  
スピード(7.4V): 0.14sec-60°  
スピード(6.0V): 0.18sec-60°  
トルク(6.0/7.4V): 34.0kg·cm  
寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

2014  
NEW

## レースドライバー 鵜島 国治 選手



鵜島 国治 選手 戦歴  
2013 カレラカップ 年間シリーズチャンピオン  
2013 世界戦参加  
2013 AJ5 4位

## 鵜島 国治 選手 使用SERVOS



1/5 GP  
ステアリング  
に使用

1/5 GP  
エンコン  
に使用

トルクタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HSB-9380TH(34.0k/0.14s)

#39380 予価¥24,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.18/0.14sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 34.0kg-cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

トルクタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HS-7950TH(35.0k/0.13s)

#37950S 定価¥18,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.15/0.13sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 29.0/35.0kg-cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

OFF

2B

CL

## レースドライバー 奥田 智明 選手



奥田 智明 選手 戦歴  
2012年 AJ5 九州 1/5 OPクラスシリーズ 優勝  
2013年 1/5 MASAKI-CUP in SPK 2位  
2013年 AJ5 九州 1/5 12Pクラス最終戦 優勝  
2013年 京商トロフィー九州大会 ピアテンGPクラス 優勝

## 芳之内 剛 選手 使用SERVOS



1/10  
ツーリング  
に使用

オールマイティタイプ

デジタルFET

メタルギア

E

HS-7775MG Type-F(9.0k/0.1s)

#37776 定価¥10,000(税抜)

スピード (4.8/6.0V): 0.12/0.10sec-60°

トルク (4.8/6.0V): 7.2/9.0kg-cm

寸法: 40.4×21×25.4mm 重量: 49g

1/5 GP  
スケールエンジン  
に使用

トルクタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HS-7950TH(35.0k/0.13s)

#37950S 定価¥18,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.15/0.13sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 29.0/35.0kg-cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

OFF

2B

CL

スピードタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HSB-9360TH(17.0k/0.06s)

#39360S 定価¥24,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.06/0.08sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 17.0kg-cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

ON

OFF

2B

CL

## レースドライバー 小野寺 純 選手



小野寺 純 選手 戦歴  
2011 SRCJ GRAND PRIX エコレークーサークラス 優勝  
2010 FG-CUP 優勝  
2010 SRCJ SPEED CUP MINICHALLENGE CLASS 優勝

## 小野寺 純 選手 使用SERVOS



ハイパワーな  
1/5スケールでも  
余裕のトルク

トルクタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HS-8380TH(35.0k/0.13s)

#38380 定価¥18,900(税込)

スピード (6.0/7.4V): 0.15/0.13sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 29.0/35.0kg-cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 68g

トルクタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HS-M7990TH(44.0k/0.17s)

#37990S 定価¥22,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.21/0.17sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 36.0/44.0kg-cm

寸法: 43.8×22.4×40mm 重量: 79g

マグネットイック  
エンコーダー採用

E

CL

業界初"IP67"JIS規格を達成!  
完全防水サーボシリーズ!

WATER PROOF デジタルFET メタルギア

WATER PROOF

HS-5646WP(12.9k/0.18s)

#35646S 定価¥6,800(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.20/0.18sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 11.3/12.9kg-cm

寸法: 41.8×21.0×40.0mm 重量: 61g

アナログIC メタルギア

WATER PROOF

HS-646WP(11.6k/0.17s)

#32646S 定価¥6,200(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.20/0.17sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 9.8/11.6kg-cm

寸法: 41.8×21.0×40.0mm 重量: 60g

デジタルFET メタルギア

WATER PROOF

HS-5086WP(3.6k/0.15s)

#35086S 定価¥6,800(税抜)

スピード (4.8/6.0V): 0.18/0.15sec-60°

トルク (4.8/6.0V): 3.0/3.6kg-cm

寸法: 31.0×15.2×31.0mm 重量: 28.5g

デジタルFET メタルギア

## レースドライバー 水島 勇治 選手



水島 勇治 選手 戦歴  
2013年 AJ5九州 開幕戦 12プレートクラス 予選Q 決勝位  
2013年 AJ5九州 最終戦 12プレートクラス 決勝3位  
2012年 AJ5九州 開幕戦 12プレートクラス 3位  
2008年 AJ5 フィナリスト  
2007年 LOAR 全米選手権出場

## 水島 勇治 選手 使用SERVOS



オールマイティタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HSB-9370TH(25.0k/0.10s)

#39370 予価¥24,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.12/0.10sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 25.0kg-cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 68g

トルクタイプ

デジタルFET

チタニウムギア

E

HS-8380TH(35.0k/0.13s)

#38380 定価¥18,900(税込)

スピード (6.0/7.4V): 0.15/0.13sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 29.0/35.0kg-cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 68g

## 木村 守人 選手 使用SERVOS



クローラーに使用



木村 守人 選手 戦歴

2010年 奈良トライアル マウンテンCUP 優勝

2011年 FRCクローラーズ MPカップ 優勝

2012年 奈良トライアルRook2nd 優勝

2013年 奈良トライアルRook 優勝

2013年 MPカブンファスト 優勝



## 3Dヘリフライヤー

## 高橋 亨選手



高橋 亨選手 戦歴  
2012 3DX FINAL 3位  
2011 3DX JAPAN FINAL  
マスター 3位  
2010 ALIGN CUP JAPAN 5位



ラバー専用サーボ

デジタルFET カーボナイトギア

HIGH RESPONSE HELI RUDDER

HS-8315BH(5.3k/0.04s)

#38315 定価¥12,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.05/0.04sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 4.3/5.3kg·cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 60g

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE ULTRA SPEED

HS-8360TH(16.0k/0.06s)

#38360S 定価¥18,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.07/0.06sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 13.0/16.0kg·cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 68g

## F3Kフライヤー

## 小川 仁選手



小川 仁選手 戦歴  
2014年 F3J日本選手権 優勝  
2013年 F3K日本選手権5位  
2013年 F3B日本選手権7位  
2012年 F3K世界選手権出場  
2009年 F3K日本選手権 優勝  
2008年 F3K日本選手権 2位



デジタルFET チタニウムギア

HV ULTRA SLIM WING

HS-7115TH(3.9k/0.1s)

#37115 定価¥11,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.12/0.10sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 3.2/3.9kg·cm

寸法: 26.0×8.0×38.0mm 重量: 20.0g

HFP-25デジタルサーボプログラマー

#44425 定価¥15,000(税抜)

●電源: 4N-1300mAh Ni-MH内蔵

[ハイテックデジタルサーボプログラミング機能]

●オーバーロードプロテクション機能 ●最大動作角度モード(7000シリーズのみ) ●回転方向 ●動作スピード ●デッドバンド幅 ●フェイルセーフポイント設定 ●フェイルセーフ ON/OFF ●エンドポイント位置 ●動作角度幅 ●ニュートラル位置

[サーボテスト機能 (各社サーボ対応)]  
●受信機出力バ尔斯幅測定 ●受信機電圧測定 ●サーボ分解能テスト ●自動動作テスト ●反応テスト ●手動動作テスト

## F3Kフライヤー

## 伊藤 孝明選手



伊藤 孝明選手 戦歴  
2013年 F3K日本選手権 4位  
2012年 F3K日本選手権 5位  
2011年 F3K日本選手権 3位



## F3P,F3Kに最適、ウルトラナノサーボ

F3P,F3K競技用に最適な超小型  
軽量マイクロサーボシリーズ。

F3K,F3P競技用に最適

デジタルFET カーボナイトギア

DIGITAL FEATHER

HS-5045HB(1.0k/0.12s)

#35045 定価¥3,400(税抜)

スピード (4.8V): 0.12sec-60°

トルク (4.8V): 1.0kg·cm

寸法: 23.6×9.8×22.4mm 重量: 8.3g

第1回F3P世界選手権優勝  
第1回F3P世界選手権でHITECサポートフライヤーGernot Bruckmann選手が  
「HS-5035HD」および「HS-5045HB」を使用し、見事優勝を果たしました。

## クエストコーポレーションNeo CALIBERとの相性もバッチリ!



Neo CALIBER推奨サーボ

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HIGH VOLTAGE ULTRA SPEED

HS-7940TH(16.0k/0.06s)

#37940S 定価¥18,000(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.07/0.06sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 13.0/16.0kg·cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g



Neo CALIBER推奨サーボ

トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

HV MONSTER TORQUE

HS-5585MH(20.0k/0.14s)

#35585S 定価¥8,400(税抜)

スピード (6.0/7.4V): 0.17/0.14sec-60°

トルク (6.0/7.4V): 15.0/20.0kg·cm

寸法: 39.8×19.8×37.8mm 重量: 59g

## HITEC SERVO TECHNOLOGY

## NEW TECHNOLOGY



## ブラシレスサーボ

HITEC BRUSHLESS SERVOS

ブラシレスモーターを知り尽くしたCASTLE社とHitecの先進ソフトウェア技術が融合。

RC業界のみならず、産業界でも脅威の省エネコントロール技術と言える技術革新を

成し遂げました。

これにより、高出力サーボの使用でネックになっていた受信機側の電源問題を一挙に

解決。従来比でより小容量の電池でも同時間の走行/飛行が可能になります。



## ハイレスポンス&amp;超高分解能

THE HIGH RESPONSE &amp; HIGH RESOLUTION DIGITAL SERVOS


新開発チップの搭載により超高速レスポンスを実現

昨今、プロボの応答速度が話題になっていますが、フライヤーの指の動きを機体の動きに

伝える最後の要はサーボ、単にスペック上のサーボスピードだけでなく、重要な事は操作

に対し忠実に即答するレスポンス(応答性)です。

(サーボプログラム不可)



## 7.4Vハイボルテージデジタルサーボ

7.4V HIGH VOLTAGE SUPER ULTRA DIGITAL SERVOS

普及してきたLiPoバッテリを有効に受信機側の電源に利用する為に、BEC無しで


LiPo2セルバッテリーを直接利用可能にしました。

また、放熱構造を徹底的に見直した新型構造のコアレスモーターを新開発。ハイボル

テージデジタルサーボのピッグパワードはモデルの操縦反応を一変させます。

EPカーボでサーボの性能をフルに発揮する為には?

下図の様に、サーボと受信機を接続するコネクターから「J」を抜き取り、動力用バッテリーの「+」へ接続します。(※ハンド付け作業が必要です)動力用バッテリーがサーボへ直接供給されますので、HVサーボ本来の性能を発揮できます。



## 次世代高分解能デジタルサーボ

G2 THE SECOND GENERATION PREMIUM DIGITAL SERVOS

世界初!強度と軽量化の利点を兼ね備えた最新ハイブリッド成形ギア

強度耐久性と軽量化の相反する要素を独自の成形技術によって世界初のMPDギア

が誕生しました。ギア部は全メタル、円盤部は樹脂を使用する事により高強度でも慣性質量の低減を達成しています。全メタルのファーストギアに比較して素早いスティック

ワークに機敏に反応します。



## 世界初のIP67完全防水サーボ

HITEC WATERPROOF SERVO TECHNOLOGY

世界初の「IP67」完全防水サーボシリーズ!

HITECの最先端テクノロジーにより実現した完全防水構造(特許申請中)を採用した

事により、水中での動作を可能にしました。RC用サーボの常識を根底から覆す新たな

可能性を実現する夢のWP(ウォータープルーフ)サーボです。RCボートなどの水物はも

ちろん、ロッククローラーからエンジンモデルまで、あらゆるRCモデルに好適です。




## AGTTギアトレン構造

ADVANCED GEAR TRAIN TECHNOLOGY

○出力ギアの歯厚は標準型サーボと同等の5mm厚を確保。

○通常のクラッシュ等でのギア欠けは考えられない程の強度を実現。

○通常のクラッシュ等でのギア欠けは考えられない程の強度を実現。




## GEAR TECHNOLOGY

## チタニウム合金ギア

TITANIUM GEARS

チタニウムの特徴は明快です。「軽量」「高強度」「高硬度」これらの特徴は従来のメタルギアの欠点を克服します。重量は30%減、これは慣性質量が大幅に低減し、動作レスポンスの向上と消費電流の低減化を達成しました。また、従来比で強度・硬度が約3倍にアップ。長期使用による摩耗が無いため、何とスチールギアの販売を行っておりません。すぐにバクランジの出てしまうメタルギアサーボは過去のものとなりました。これから世界標準のメタルギアとなるでしょう。

## スチール及びチタニウムギア強度比較グラフ(当社比)



## カーボナイトギア

KARBONITE GEARS

限られた金属に近づいた新素材「カーボナイト」。なんら金属に肉薄する耐衝撃性を持ち、数万回の負荷テストにも摩耗が起きない強度の持つ素材です。一方、柔軟性も兼ねそなえ、電動カーボはサーボセイバーやロップグリップでの使用にも耐えます。従来、ハイトルクサーボはメタルギアの独壇場でした。それは従来の樹脂ギアは充分にトルクを伝達できないからです。この「カーボナイト」樹脂の開発により安価にハイパワーサーボを提供できるようになりました。

## カーボナイトギア強度比較グラフ(当社比)



## 世界初のハイブリッド成形ギアを採用!!

MKギア

MK SUPER GEAR

従来のMPギアの樹脂部をカーボナイト樹脂でハイブリッド成形したものです。現在考えられる、最高の強度を持つ初段ギアです。

MPギア

UNBREAKABLE MP GEAR

通常メタルギアサーボはモーターの次の初段ギアに

# ハイテックサーボラインナップ





ハイテックサーボパッケージはスペック・特徴・内容物など、お客様が一目で分かるパッケージ!!



セレーションサイズの違いによりA～Eのシールを貼り、対応するサーボホーンが一目で分かるようになっています。  
詳細は22Pのサーボホーン適合表をご覧下さい。

# サーボホーン適合表(原寸図)

HITECではあらゆるニーズに対応出来る様、80種類以上のサーボを取り揃えております。それに合わせてセレーション出力軸のサイズも4通りのサイズがあります。それぞれのサーボにあったサーボホーンの対応表を用意しておりますので、ご使用のサーボに合わせてお選びください。



**サーボセレーションサイズ一覧**

セレーション サイズ	品番	品名
<b>A</b>	31050	HS-50(0.6k/0.09s)
<b>A</b>	31055	HS-55(1.3k/0.14s)
<b>A</b>	33035	HS-35HD(0.8k/0.1s)
<b>A</b>	33045	HS-45HB(1.0k/0.14s)
<b>A</b>	35035	HS-5035HD(0.8k/0.1s)
<b>A</b>	35045	HS-5045HB(1.0k/0.14s)
<b>A</b>	35055	HS-5055MG(1.3k/0.14s)
<b>A</b>	37115	HS-7115TH(3.9k/0.1s)
<b>B</b>	32065	HS-65MG(2.2k/0.11s)
<b>B</b>	32125	HS-125MG(3.5k/0.13s)
<b>B</b>	33056	HS-56HB(1.2k/0.1s)
<b>B</b>	33065	HS-65HB(2.2k/0.11s)
<b>B</b>	33785	HS-785HB(13.2k/0.13s)
<b>B</b>	35056	HS-5065MG(2.2k/0.12s)
<b>B</b>	35065	HS-5065MG(2.2k/0.12s)
<b>B</b>	35076	HS-A5076HB(3.0k/0.11s)
<b>B</b>	35125	HS-5125MG(3.5k/0.13s)
<b>C</b>	31075	HS-75BB(8.2k/0.34s)
<b>C</b>	31077	HS-77BB(5.5k/0.14s)
<b>C</b>	31081	HS-81(3.0k/0.09s)
<b>C</b>	31085	HS-85BB(3.5k/0.14s)
<b>C</b>	31225	HS-225BB(4.8k/0.11s)
<b>C</b>	31311	HS-311(3.5k/0.15s)
<b>C</b>	32082	HS-82MG(3.4k/0.1s)
<b>C</b>	32085	HS-85MG(3.5k/0.14s)
<b>C</b>	32225	HS-225MG(4.8k/0.11s)
<b>C</b>	32625	HS-625MG(6.8k/0.15s)
<b>C</b>	32645	HS-645MG(9.6k/0.2s)
<b>C</b>	32965	HS-965MG(9.5k/0.1s)
<b>C</b>	33325	HS-325HB(3.7k/0.15s)
<b>C</b>	33485	HS-485HB(6.0k/0.18s)
<b>C</b>	33635	HS-635HB(6.4k/0.15s)
<b>C</b>	33755	HS-755HB(13.2k/0.23s)
<b>C</b>	33765	HS-765HB(13.2k/0.23s)
<b>C</b>	35084	HS-5084MG(1.9k/0.05s)
<b>C</b>	35085	HS-5085MG(3.5k/0.14s)
<b>C</b>	35245	HS-5245MG(5.5k/0.12s)
<b>C</b>	35485	HS-5485HB(6.4k/0.17s)
<b>C</b>	35565	HS-5565MH(14.0k/0.09s)
<b>C</b>	35585	HS-5585MH(17.0k/0.14s)
<b>C</b>	35665	HS-5665MH(10.0k/0.14s)
<b>C</b>	35685	HS-5685MH(12.9k/0.17s)
<b>C</b>	37940	HS-7940TH(16.0k/0.06s)
<b>C</b>	37945	HS-7945TH(23.0k/0.1s)
<b>C</b>	37950	HS-7950TH(35.0k/0.13s)
<b>C</b>	37954	HS-7954SH(29.0k/0.12s)
<b>C</b>	37955	HS-7955TH(24.0k/0.15s)
<b>C</b>	37965	HS-7965MG(10.0k/0.1s)
<b>C</b>	37966	HS-7966HB(8.0k/0.08s)
<b>C</b>	37975	HS-7975HB(10.4k/0.1s)
<b>C</b>	37980	HS-7980TH(44k/0.17s)
<b>C</b>	37985	HS-7985MG(12.4k/0.13s)
<b>C</b>	37990	HS-M7990TH(44k/0.17s)
<b>C</b>	31430S	HS-430BH(5.0k/0.14s)
<b>C</b>	32646S	HS-646WP(11.6k/0.17s)
<b>C</b>	35086S	HS-5086WP(3.6k/0.15s)
<b>C</b>	35087S	HS-5087MH(4.3k/0.13s)
<b>C</b>	35495S	HS-5495BH(7.5k/0.15s)
<b>C</b>	35496S	HS-5496MH(7.2k/0.15s)
<b>C</b>	35646S	HS-5646WP(12.9k/0.18s)
<b>C</b>	37235S	HS-7235MH(4.4k/0.08s)
<b>C</b>	37245S	HS-7245MH(6.4k/0.11s)
<b>D</b>	31805	HS-805BB(24.7k/0.14s)
<b>D</b>	31815	HS-815BB(24.7k/0.14s)
<b>D</b>	32805	HS-805MG(24.7k/0.14s)
<b>D</b>	35805	HS-5805MG(24.7k/0.14s)
<b>D</b>	35765S	HS-5765MH(25.0k/0.13s)
<b>E</b>	37776	HS-7775MG TYPE-F(9.0k/0.1s)
<b>E</b>	38315	HSG-8315BH(5.3k/0.04s)
<b>E</b>	38330	HS-8330SH(13.0k/0.07s)
<b>E</b>	38350	HS-8335SH(24.0k/0.13s)
<b>E</b>	38360	HS-8360TH(16.0k/0.06s)
<b>E</b>	38370	HS-8370TH(23.0k/0.1s)
<b>E</b>	38380	HS-8380TH(35.0k/0.13s)
<b>E</b>	38361	HS-8361TH(16.0k/0.06s)
<b>E</b>	38381	HS-8381TH(35.0k/0.13s)
<b>E</b>	38385	HS-8385TH(35.0k/0.14s)
<b>E</b>	38775	HS-8775MG(9.0k/0.10s)
<b>E</b>	39360	HSB-9360TH(17.0k/0.06s)
<b>E</b>	39370	HSB-9370TH(25.0k/0.10s)
<b>E</b>	39380	HSB-9380TH(34.0k/0.14s)
<b>E</b>	39465	HSB-9465SH(13.5k/0.07s)
<b>E</b>	39475	HSB-9475SH(19.4k/0.10s)
<b>E</b>	39485	HSB-9485SH(26.0k/0.15s)

## SERVO HORN & ABSORBER SET

サーボホーン & アブソーバーセット

セレーション サイズ	品番	品名	価格	Horn No.
<b>A</b>	#55708	マイクロホーンセット(A)	¥190(税抜)	① ② ③ ⑥
<b>B</b>	#55706	ミニホーン2個&両面テープセット(B)	¥238(税抜)	⑤
<b>B</b>	#55707	ミニメタルホーン(片側)(B)	¥952(税抜)	⑦
<b>B</b>	#55711	ミニホーン3個セット(B)	¥210(税抜)	④ ⑤ ⑥
<b>B</b>	#55727	ミニホーン3個セット2(B)	¥229(税抜)	④ ⑤ ⑥
<b>A</b>	#55729	ミニHDホーン4個セット(B)	¥300(税抜)	④
<b>C</b>	#55701	メタルホーン(片側)(C)	¥952(税抜)	⑤
<b>C</b>	#55702	メタルホーン(両側)(C)	¥1,143(税抜)	⑥
<b>C</b>	#55709	HDホーン5個&アブソーバーセット(C)	¥457(税抜)	⑧ ⑯ ⑰ ㉑ ㉒ ㉓
<b>C</b>	#55710	HDホーン3個&アブソーバーセット(C)	¥381(税抜)	⑯ ㉑ ㉒
<b>C</b>	#55712	HDホーン3個(十字入り)&アブソーバーセット(C)	¥238(税抜)	㉑ ㉒ ㉓
<b>C</b>	#55713	HDホーン4個&アブソーバーセット(C)	¥571(税抜)	⑧ ㉑ ㉒ ㉓
<b>C</b>	#55724	メタルリングHDホーン2個セット(C)	¥238(税抜)	⑯
<b>C</b>	#55726	HDロングホーン4個セット(C)	¥476(税抜)	㉔ ㉕
<b>C</b>	#55728	HDホーン4個(十字入り)セット(C)	¥381(税抜)	㉐ ㉑ ㉒ ㉓
<b>C</b>	#56314	ドラムホーン&アブソーバーセット(C)	¥476(税抜)	㉑
<b>C</b>	#56316	大型ホーン3個セット(メタルリング入り)(C)	¥190(税抜)	㉗ ㉘ ㉙
<b>C</b>	#56317	ホーン4個(アジャスタブル入り)&アブソーバーセット(C)	¥238(税抜)	㉑ ㉒ ㉓ ㉔
<b>C</b>	#56326	小型ホーン3個セット(C)	¥190(税抜)	㉗ ㉘ ㉙
<b>C</b>	#56327	小型ホーン3個&マウント&アブソーバーセット(C)	¥238(税抜)	㉗ ㉘ ㉙
<b>C</b>	#56361	セールアーム(C)	¥381(税抜)	㉓
<b>D</b>	#55723	メガメタルホーン(両側)(D)	¥952(税抜)	㉘
<b>D</b>	#55725	メガホーン3個セット(メタルリング入り)(D)	¥381(税抜)	㉑ ㉒ ㉓
<b>D</b>	#56318	大型メガホーン2個&アブソーバーセット(D)	¥571(税抜)	㉑ ㉒
<b>D</b>	#56362	メガセールアーム(D)	¥381(税抜)	㉑
	#56336	レギュラーアブソーバーセット	¥190(税抜)	

**SERVO GEAR SET**

サーボギア セット



樹脂ギアセット

#55379	HS-53 ギアセット	¥400(税抜)
#55367	HS-40 ギアセット	¥450(税抜)
#55001	HS-55 ギアセット	¥333(税抜)
#56343	HS-75BB ギアセット	¥333(税抜)
#56370	HS-77BB ギアセット	¥333(税抜)
#56403	HS-81 ギアセット	¥333(税抜)
#56365	HS-85BB ギアセット	¥333(税抜)
#56341	HS-225BB ギアセット	¥333(税抜)
#55002	HS-311/325BB ギアセット	¥333(税抜)
#56334	HS-425/430BB ギアセット	¥333(税抜)
#56350	HS-805BB/815BB ギアセット	¥533(税抜)

カーボナイトギアセット

#55003	HS-325HB ギアセット(2nd,3rdのみカーボナイトギア)	¥610(税抜)
#55004	HS-475HB/5475HB カーボナイトギアセット	¥914(税抜)
#55007	HS-56HB カーボナイトギアセット	¥381(税抜)
#55013	HS-65HB カーボナイトギアセット	¥533(税抜)
#55025	HS-45HB/5045HB カーボナイトギアセット	¥381(税抜)
#55006	HS-635HB/6635HB カーボナイトギアセット	¥914(税抜)
#55009	HS-7966HB(6965HB)カーボナイトギアセット(ペアリング2ヶ付)	¥1,486(税抜)
#55005	HS-7975HB(6975HB)カーボナイトギアセット(ペアリング2ヶ付)	¥1,486(税抜)
#55010	HS-6985HB カーボナイトギアセット(ペアリング2ヶ付)	¥1,486(税抜)
#55008	HS-755HB カーボナイトギアセット	¥914(税抜)
#55011	HS-765HB カーボナイトギアセット	¥914(税抜)
#55012	HS-785HB カーボナイトギアセット	¥914(税抜)
#55030	HS-5485/485HB カーボナイトギアセット	¥914(税抜)
#56408	HS-35HD/5035HD カーボナイトギアセット	¥914(税抜)

メタルギアセット

#55315	HS-65MG/5065MG ギアセット	¥1,886(税抜)
#56386	HS-82MG ギアセット	¥1,886(税抜)
#56388	HS-85MG/5085MG ギアセット	¥1,886(税抜)
#56396	HS-225MG/5245MG ギアセット	¥1,886(税抜)
#55302	HS-625MG/5625MG/HS-5665MH ギアセット(MP初段ギア)	¥2,648(税抜)
#55303	HS-645MG/5645MG/HS-5685MH ギアセット(MP初段ギア)	¥2,648(税抜)
#55316	HS-755MG ギアセット	¥2,838(税抜)
#55313	HS-965MG/7965MG(5965MG)ギアセット	¥2,838(税抜)
#55314	HS-985MG/7985MG(5985MG)ギアセット	¥2,838(税抜)
#55312	HS-5745MG ギアセット(MP初段ギア、ペアリング3ヶ付)	¥2,838(税抜)
#55301	HS-125MG/5125MG ギアセット	¥2,838(税抜)
#55021	HSG-5083MG/5084MG ギアセット	¥2,076(税抜)
#56410	HS-5805/805MG ギアセット	¥3,505(税抜)
#55328	HS-7775MG ギアセット	¥2,267(税抜)

※アルミヒートシンクは除きます。

**SERVO CASE SET**

サーボケース セット



サーボケースセット

#55446	HS-40/HS-5040ケースセット	¥400(税抜)
#55469	HS-53 ケースセット	¥400(税抜)
#55447	HS-70/5070MG ケースセット	¥500(税抜)
#55428	HS-45HB/5045HB ケースセット(アッパー、ボトムのみ)	¥381(税抜)
#55405	HS-55/5055MG ケースセット	¥381(税抜)
#55412	HS-56HB/5056MG ケースセット	¥381(税抜)
#55418	HS-65HB/65MG/5065MG ケースセット	¥381(税抜)
#56344	HS-75BB/77BB ケースセット	¥381(税抜)
#56404	HS-81/82MG ケースセット	¥381(税抜)
#56366	HS-85BB/85MG/5085MG ケースセット	¥381(税抜)
#56342	HS-225BB/225MG/5245MG ケースセット	¥381(税抜)
#56339	HS-425/430BB ケースセット	¥381(税抜)
#55403	HS-311/325HB ケースセット	¥381(税抜)
#55411	HS-635HB ケースセット	¥381(税抜)
#55402	HS-625MG/645MG/5625MG/5645MG/5665MH/5685MH ケースセット	¥381(税抜)
#55413	HS-755HB/755MG/765HB/785HB ケースセット	¥571(税抜)
#56352	HS-805BB/HS-815BB/805MG/5805MG ケースセット	¥571(税抜)
#55423	HS-965MG/985MG/7965MG/7985MG ケースセット	¥571(税抜)
#55408	HS-125MG/5125MG ケースセット	¥381(税抜)
#55409	HS-475HB/5475HB ケースセット	¥381(税抜)
#55410	HS-7966HB/7975HB(6965HB / 6975HB) ケースセット	¥381(税抜)
#55411	HS-5745MG ケースセット※	¥571(税抜)
#55414	HS-7955TG(5955TG) ケースセット※	¥762(税抜)
#55416	HSR-5995TG ケースセット	¥914(税抜)
#55421	HSG-5083MG/5084MG ケースセット	¥571(税抜)
#55430	HS-5485/485HB ケースセット	¥381(税抜)
#55433	HS-7775MG ケースセット	¥381(税抜)
#56407	HS-7950/7940TH ケースセット※	¥848(税抜)
#56414	HS-5755MG/HS-7954SH ケースセット※	¥571(税抜)
#56415	HS-7980TH/M7990TH ケースセット※	¥933(税抜)
#56409	HS-35HD/5035HD ケースセット	¥381(税抜)
#55436	HS5665MH/5685MH ケースセット	¥381(税抜)
#55439	HS-7115TH ケースセット	¥400(税抜)
#55440	HS-5565MH/5585MH ケースセット	¥500(税抜)
#56391	HS-705MG ケースセット	¥571(税抜)

※アルミヒートシンクは除きます。

**SERVO ACCESSORIES**

サーボ アクセサリー



サーボアクセサリー

#55801	樹脂ギア用ホーン止めビス(HS-56/65/81/85BB用&HS-75/77/225BB用 各5ヶ入り)	¥114(税抜)
#55802	メタルギア用ホーン止めビス(HS-81/85/125MG用&HS-225MG用 各5ヶ入り)	¥114(税抜)
#56306	HS-81/85用 パーチカルマウントセット	¥190(税抜)
#58471	サーボ用レギュラーボールベアリング(1ヶ)	¥381(税抜)
#58473	HS-805BB/815BB用 ビッグボールベアリング(1ヶ)	¥571(税抜)
#58450	サーボギア用グリス(3g)	¥343(税抜)
#56411	タミヤサーボセイバーアダプター用アダプターセット	¥114(税抜)
#56412	メタルギア用ホーン止めビス(タミヤアダプター用)	¥114(税抜)
#55326	HS-7950/7940TH MK 初段ギアセット(3枚入り)	¥1,238(税抜)
#55333	HS-7980/M7990TH MK 初段ギアセット(3枚入り)	¥1,238(税抜)
#55346	HS-5765MH MP 初段ギアセット(3枚入り)	¥1,905(税抜)
#58493	HS-7115TH用 サーボトレイ(4ヶ)	¥300(税抜)

**OTHER ACCESSORIES**

その他アクセサリー

**PROPO ACCESSORIES**

プロポアクセサリー




送信機用バッテリー


#54130	Aurora9用 バッテリー(7.4V/2000mAh)	¥4,000(税抜)
#54128	Aurora9用 NiMH 6N1300mAh 平型	¥3,810(税抜)
その他		
#58321	Aurora9用 トレーナーコード	¥1,886(税抜)
#58311	ネックストラップ(赤)	¥762(税抜)
#58323	ネックストラップ(黒)	¥762(税抜)
#55838	コントロールスティック(シルバー)	¥1,143(税抜)
#55839	コントロールスティック(レッド)	¥1,524(税抜)
#55843	送信機バランサー	¥2,648(税抜)
#55445	アルミキャリングケース(Aurora 9用)	¥12,000(税抜)
#56376	7.2V送信機側急速充電用コード(バナナプラグ付)(Aurora 9/9X用)	¥571(税抜)

**RECEIVER ACCESSORIES**

レシーバーアクセサリー



スイッチハーネス&amp;電池ボックスほか



HITEC



CHARGER

HITEC × NEW CHARGER

HITEC

100Wのハイパワーをバッテリーに合わせ、  
2スロットで自動調整!  
充電器が最適な充電を判断します。

- あらゆるバッテリーに対応したマルチAC/DCチャージャー
- 100V安定化電源内蔵でもコンパクト設計なのでピットで場所を取りません
- AC/DC両対応で屋内でも屋外でも場所を選ばず使用できます
- オートマティック ディストリビュート システム内蔵でバッテリーの容量に合わせて100Wを2口に自動分配
- 大型LCDスクリーン採用 ○バッテリー内部抵抗値を計測表示可能
- WiFiモジュールを接続することでスマートフォンなどから直感的な操作が可能

**X2 100**  
One Hundred  
AC/DC Dual Balance Charger

カラー：ブラック 定価 ￥18,000(税抜)

対応バッテリー	Ni-cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Pb
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-Ion:1~6セル NiMH/Ni-CD:1~15セル Pb:2~20V
入力電圧	AC100~240V/DC11~18V
充電電流	0.1A~10.0A(両ポート使用で合計100Wまで)
放電電流	0.1A~2.0A(各ポートで最大10W)
寸 法	148×130×62mm
重 量	780g

●機能:充電、放電、高機能メモリコントロールユニットで充電、放電を同時にコントロール、電圧制御、サイクル充放電(Ni-XX)、バッテリー テスター、PCコントロールUSBポート

2014  
NEW

SYNCHRONOUS  
ALL PURPOSE  
MULTI-CHEMISTRY

**X1 1000**  
One Thousand  
Xシリーズ史上最高パワー  
1000W DC Charger登場!

2014  
NEW

- 最大1000Wのハイパワーで、セル数の多い大型飛行機やヘリコプター、マルチコプター用バッテリーなどの充電に最適
- 最大40Aのパワーで大型バッテリーに対応
- WiFiモジュールを接続することでスマートフォンなどから直感的な操作が可能

カラー：ブラック 定価 ￥33,000(税抜)

対応バッテリー	Ni-cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Pb
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-Ion:1~8セル NiMH/Ni-CD:1~20セル Pb:2~24V
入力電圧	DC11~30V
充電電流	40A(1000W)
放電電流	0.1~8A(80W)
寸 法	138×156×76mm
重 量	1240g

●機能:充電、放電、バランス充・放電機能、電圧制御、サイクル充・放電、バッテリー・メーター、PCコントロールUSBポート、各種安全機能

1000W  
High Power

業界初赤外線放射率調整可能!  
マテリアルの違いによる温度差をより正確に測定

- 40°C(-40°F)~380°C(716°F)までの広範囲の温度が測定可能
- 産業用から家庭用まで幅広く計測できるマルチ温度測定器
- 温度測定は4つのモード：  
クイックモード/スキャンモード/最大値/最小値
- 赤外線放射係数は調節ができます
- 大きなLCD画面はバックライト付きで温度、放射率係数、バッテリーの容量を表示
- 単四電池2本で使える低消費電力
- オートパワーオフ付き

非接触赤外線温度計

**Thermo  
Checker**

寸法：121×40×39.6mm 重量：75g  
定価 ￥6,800

サーキットなどで  
路面温度も計測可能!

2014  
NEW

○製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。

## 軽量コンパクトボディーで ピットスペース設置に最適!

- 180Wの出力で大容量バッテリーを素早く充電可能
- ジョイスティックでの操作で素早い設定が行えます
- 240Wの専用の安定化電源にワンタッチで接続可能
- 軽量コンパクトボディーによりピットスペースの設置に最適です
- 高性能クーリングファン搭載により優れた静音性能を発揮
- 色鮮やかなアルマイトボディにより精悍さを演出

### X1 PRO MULTI-CHARGER

カラー: #44218 レッド / #44219 ブラック / #44220 ブラチナ 定価 ¥11,000(税抜)

対応バッテリー	Ni-cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Pb
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-Ion:1~6セル NiMH/Ni-CD:1~15セル Pb:2~20V
入力電圧	DC11~18V
充電電流	0.1~16.0A(最大180W)
放電電流	0.1~8.0A(最大30W)
寸法	111.4x92x50mm
重量	405g

<セット内容> ○X1 PRO MULTI-CHARGER本体 ○ユニバーサルバランスボード ○DC充電用ケーブル  
○コネクタケーブル(タミヤタイプ) ○コネクタケーブル(ハードケースLipo用) ○取扱説明書

2014  
NEW持ち運びに便利!  
家でAC、外でDC!!180W  
High PowerX1 プロ マルチチャージャーを  
e パワー ボックス 17A にダイレクト  
ドッキングでスマートに接続可能!余分な配線が  
出ない  
コンパクト設計

## DC電源出力ポートを二つ装備し 最大合計17A供給!!

- 最大出力13.8Vでバッテリーを素早く供給
- Active PFC Design:PFC回路を使用し電力を効率的に供給
- 5V/2.1A供給するUSB出力ポートを装備し小型ヘリのバッテリー  
やスマートフォンを充電可能
- 色鮮やかなアルマイトボディにより精悍さを演出
- 出力回路にショート防止機能で安全に使用可能

### ePOWERBOX 17A

カラー: #44221 レッド / #44222 ブラック / #44223 ブラチナ 定価 ¥13,000(税抜)

入力電源	AC100V~240V ※50~60Hz
メイン出力(ポートの合計出力)	17A±0.5A
USB出力(ポートの合計出力)	5V 2.1A (機器により認識できない場合があります)
出力電圧(メイン)	13.8V DC±0.2V
寸法	125.7x92.7x50.2 mm
重量	602g

2014  
NEW230W  
High Power

※直流通電源モーターを使用する機材(タイヤセッター、スタートーボックス)は充電器の保護回路が働いているため、接続・使用できません。  
※日本国内での定格電圧は100Vです。日本国内においてはそれ以外の電圧でのご使用は禁止されています。

## マイクロヘリユーザー必携! 1セル充電器の決定版!

- バッテリーを接続してボタンを押すだけの簡単操作で充電OK
- 各社マイクロヘリ、飛行機用1セルLiPoバッテリーの充電に最適
- 異なるメーカーのバッテリーを4本同時に充電可能
- 屋外・屋内問わずに使用できるAC/DC対応モデル
- 各ポート最大1Aの高出力で素早く充電
- 液晶パネルで、充電状況が簡単に確認可能



### MICRO BATTERY CHARGER

#44212  
定価 ¥6,500(税抜)


<セット内容> ○Micro Battery Charger本体 ○各ポート最大1A(最大4W) ○寸法:165x140x60mm ○重量:560g ※DC充電ケーブルは別売りとなります。



## スタイリッシュなハイパワーモデル ハイパワー&イージオペレーション

日本語、英語切替え  
可能!! 漢字/カナで  
わかりやすい表示

- ハイパワー200W充電&最大40Wのハイスピード放電
- ハイレスポンス対応サーボスター機能搭載
- ブラシレスモーターの回転数チャッカー内蔵
- パソコンとの接続でパソコンで充電器をコントロール可能
- ファームウェアのアップデートが可能
- 入力電圧11~18VOLT ○USBポート搭載



### multi charger X1 TOUCH 200

#44209  
定価 ¥19,000(税抜)

<セット内容> ○X1 TOUCH 200本体 ○ユニバーサルバランスボード ○大型ワニクロップ型コネクタ ○DC充電用ケーブル ○日本語取扱い説明書  
●機能: 充電、放電、ストレージ充電、サイクル充放電、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー: Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb ●対応セル数: Li-10/Li-10e/Li-ION:1~6セル NiMH/Ni-CD:1~15セル Pb:2~20V ●入力電圧: DC11~18V ●充電電流: 0.1~12.0A(最大200W) ●放電電流: 0.1~5.0A(最大40W) ●LCDスクreenサイズ: 3.2インチ ●バランスコネクタタイプ: ユニバーサルバランスボード(TP/FP/PQ/JST-EH,JST-XH,tamiya Life) ●寸法: 165x140x60mm ●重量: 560g

## Li-PoでもLi-Feでもダブルで使える 最大400W&20A出力の圧倒的ハイパワーモデル!

- Li-Po 6セルバッテリー最大約16Aを2本同時にらくらく充電
- 充電出力最大20Aにパワーアップ、充電時間を大幅に短縮
- 2系統の独立操作パネルを採用し充電・放電状況個別に液晶表示
- 異なる種類の2本のバッテリーを同時に充電、放電!

### multicharger X2 400

Four Hundred  
Ver 2.0#44170  
定価 ¥25,000(税抜)

<セット内容> ○マルチチャージャーX2 400本体 ○バッテリーケーブル ○バランス変換ケーブル(タミヤLi-Fe) ○タミヤタイプコネクタ○2ビン/T型(ディーンタイプ)コネクタ○大型ワニクロップ型コネクタ  
●取扱い説明書 ○バランス変換ボード(Multiplex, TP, FPタイプ1/JST-XHタイプ1)  
●機能: 充電、放電、サイクル充放電、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー: Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb ●対応セル数: Li-10/Li-10e/Li-ION:1~6セル NiMH/Ni-CD:1~15セル Pb:2~20V ●入力電圧: DC12.0~18.0V ●充電電流: 0.1~20.0A(最大400W(1台計800W)) ●放電電流: 0.1~5.0A(最大25W(1台計50W)) ●バランスコネクタタイプ: JST-XH, Multiplex/TP/FPタイプ 各一個付属 ●寸法: 200x140x55 mm ●重量: 1211g

タミヤLi-Fe用バランス変換ケーブル付属  
JST-XHバランス変換ボード付属



## 目指す先は至高 究極のハイエンドプレミアムチャージャー

- 4本同時充放電が可能
- チャンネルブリッジ機能搭載、240W×2のハイパワー充電が可能
- 所有欲を満たす質感の高いアライン仕上げ高品位ボディ
- 最先端の充電制御プロトコル採用のファームウェアを搭載
- HPP-22を使用し、最新ファームウェアへのアップデートが可能
- PBバッテリーをよりパワフルに、パルス充電モード搭載

### CHANNEL BRIDGE

独立した2系統を1つにし、より強大な出力を発揮。  
最大240Wのハイパワー充電を可能にしました。

<セット内容> ○スマートチャージャーH4本体 ○バランス変換ボード(MPX, TP, FPタイプ1/JST-XHタイプ1) ○タミヤタイプコネクタ○RXバッテリーコネクタ○ワニクロップコネクタ  
○TRAXXASタイプコネクタ○2ビン/T型(ディーンタイプ)コネクタ ○大電流対応大型ワニクロップ型ブリッジチャージャーコネクタ ○日本語取扱い説明書  
●機能: 充電、放電、ストレージ充電、サイクル充放電、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー: Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb ●対応セル数: Li-10/Li-10e/Li-ION:1~6セル NiMH/Ni-CD:1~15セル Pb:2~24V ●入力電圧: DC11.0~18.0V ※DC専用別途安定化電源が必要となります ●充電電流: 0.1~8.0A(最大120W) ブリッジ接続時: 0.1~16.0A(最大240W) ●放電電流: 0.1~2.0A ブリッジ接続時: 0.1~4.0A ●寸法: 205x163x52mm ●重量: 1200g



MULTI COPTER  
X  
AIRPLANE  
X  
HELICOPTER



NEW MULTICOPTER × WEEKENDER by HITEC

Have a Break ?

**2014 NEW**

**2.4GHz 4ch Micro Quadcopter  
nano-Q**

2.4GHz 4ch マイクロ クアッドコプター [ ナノ キュー ]  
定価 ¥5,800(税抜)

**簡単操作で誰でも3D体験**  
送信機のスティックスイッチ操作で、だれでも簡単にフィリップ(前後方向回転)、ロールフィリップ(左右方向回転)アクションがお楽しみいただけます。あこがれの3Dフライトが、より身近になりました!

**安全安心のローターブレードガード 標準装備**  
万が一機体と接触した時に怪我を防ぐ、安全安心のローターブレードガードを標準装備! 柔軟性のある素材ですので、家具や家電に衝突しても安心です。

**3軸ジャイロ+3軸加速度センサー 装備で超安定フライト**  
初めての方でも安心してフライトをお楽しみいただけるように、超高性能の3軸ジャイロと3軸加速度センサーの6軸ジャイロを装備。マイクロクラス史上最高のフライト安定性を体感できます。

**高輝度LEDライト**  
機体前面にブルーの高輝度LEDライト、機体下側アーム部前側に本体色、後ろ側に白色の高輝度LEDライトを装備していますので、明るい場所でも機体の前後方向が簡単に確認できます。昼でも夜でも、いつでも思い立った時にフライトをお楽しみいただけます。

**壊れにくい 機体設計 安心安全の ローターブレード ガード付**

**超小さい45mm**

**選べる4機種**  
オレンジとグリーンの機体色それぞれに、モード1とモード2の送信機設定の計4機種ですので、好きなカラーでお好みの操縦モードで操縦できます!

**オレンジ モード1 WE0001  
モード2 WE0003**

**グリーン モード1 WE0002  
モード2 WE0004**

**<SPECIFICATIONS>**

- 全長(ブレード含む全長) : 45mm(89mm)
- 重量 : 20g
- 全幅(ブレード含む全幅) : 45mm(89mm)
- 飛行時間 : 約6分
- 全高 : 29mm
- ローター直径 : 36mm
- 充電時間 : 約45~60分

**フライトに必要な物が全て揃ったオールインワン商品**  
フライトに必要な物が全て揃ったRTF(レディトウフライ)モデルですので、ご購入後充電を行うだけで、すぐにフライトがお楽しみいただけます。

**<内容物>**

- nano-Q本体
- 2.4GHz 4ch送信機(モード1 or モード2仕様)
- Li-Poバッテリー(ライト用/送信機用 計2個)
- ブレードプロテクションカバー
- USB充電器 ● 予備ローターブレード
- プロペラ交換用工具 ● 日本語取扱説明書

製品にはGoProは付属いたしません。  
画像はGoProを搭載したイメージです。

2014  
NEW

# RC EYE One Xtreme

[ RC アイ ワン エクストリーム ]  
Xtreme RTF (mode1) #88013RC 定価 ¥25,000(税抜)

## ブラシレスモーター採用(クラス初) ハイエンドクラスの超安定性

RC EYE One Xtremeは全長わずか22.5cmの小型サイズながら  
GoProカメラなどの多彩なアクションカメラがワンタッチで搭載可能です。(ペイロード100g)  
アクションカメラを搭載できるマルチコプターとしては世界最小です。(オプションのエアリアルキットが必要です。)



<SPECIFICATIONS>  
○全長/全幅: 225mm(プロペラを除く) ○全高: 80mm ○重量(バッテリーを除く): 157g  
○モーター: ブラシレス×4 ○バッテリー: 7.4V 800mAh Li-Poバッテリー  
○プロペラ径: 138mm ○最大積載量: 100g ○飛行時間: 5~7分

■今後販売予定の(SBUS to CPPM Decoder)を使用することで他社の受信機が使用可能となり他社の送信機での操縦が可能となります。※尚、対応機種及び設定方法につきましては今後弊社HPにて掲載致します。

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

<RTFパッケージ> 飛行に必要なものはすべて付属  
<セット内容>  
●RC EYE One Xtreme ●プロペラ(138mm)  
●LiPoバッテリー(800mAh) ●2.4GHz コントローラ  
●USB LiPoバッテリー充電器 ●単4乾電池×2  
●スペアプロペラx4(黒×2, 赤×2)  
●PPMケーブル(PPM受信機接続用) ●日本語取扱説明書



### 最高の安定性能

超高性能の6軸センサーと高度センサーを装備し抜群の安定性能を発揮します。高度保持機能も装備し誰でも簡単に空撮を行えます。

### 最高の運動性能

パワフルなブラシレスモーターを採用しアクションカメラを搭載した状態でも運動性能は低下しません。たとえ強風下であっても Xtremeは最高の安定性と運動性を発揮します。また、送信機のフリップボタンを押せば自動的にフリップ(宙返り)を行うことができ誰でも簡単に曲技飛行が可能です。

### 安全設計

万が一プロペラが障害物に接触した場合は安全装置が働きモーターが自動的に停止します。機体に方向指示用のLEDを装備し機体の方向を瞬時に判断可能! バッテリーの残量が低下するとLEDが点滅しオートカットが働きます。



### 三つのフライトモード

送信機のモードスイッチを押すことでも<ビギナー>・<スポーツ>・<エキスパート>の3つのフライトモードを選択できます。

#### <ビギナー>

モーターの出力を制御し屋内でゆっくりと飛行させることができ初心者の方に最適です。

#### <スポーツ>

主に屋外でパワフルに飛行させたい場合やカメラを搭載するときに最適です。

#### <エキスパート>

加速度センサーをOFFにすることでXtreme最高の運動性能を発揮します。

### Xtreme PARTS LIST



#### オプションパーツ

89064RC	Xtreme エアリアルキット	¥8,000(税抜)
89072RC	プロペラセット(150mm)	¥2,000(税抜)
89073RC	ランディング レッグ(79mm)	¥2,500(税抜)
89081RC	カーボンモーターアーム	¥4,500(税抜)
89082RC	Xtreme カメラ台座	¥1,500(税抜)
89067RC	Li-Poバッテリー(1150mAh)	¥3,000(税抜)
89065RC	Xtreme レッドキャノピー	¥700(税抜)
スペアパーツ		
89069RC	Xtreme メインフレーム	¥1,800(税抜)
89070RC	Xtreme 受信機	¥13,000(税抜)
89071RC	プロペラセット(138mm)	¥1,800(税抜)
89074RC	ランディング レッグ(38mm)	¥2,300(税抜)
89075RC	Xtreme ブラシレスモーター	¥4,000(税抜)
89076RC	Xtreme LEDセット	¥1,000(税抜)
89077RC	Xtreme ビスセット	¥1,500(税抜)
89078RC	Xtreme USB充電器	¥2,000(税抜)
89079RC	Xtreme ケーブルセット	¥1,000(税抜)
89083RC	Xtreme モーターマウント	¥700(税抜)
89066RC	Xtreme ブラックキャノピー	¥700(税抜)
89084RC	Xtreme ゲルパッド	¥1,200(税抜)

### Xtreme エアリアルキットで多彩な アクションカメラがワンタッチで搭載可能



カメラの取り付けには市販の(屋外・多用途・粗面)に対応した強力両面テープを使用してください。  
一般的なテープでは2センチの長さの荷重目安として600g程度の保持力がありますので説明書に従い取り付ければしっかりと固定することが可能です。

固定に関してご不安な場合は市販のベルクロテープを使用してください。

### Xtreme エアリアルキット

#89064RC 定価 ¥8,000(税抜)

<エアリアルキットセット内容>

- 大径プロペラ(150mm)×4(黒×2, 赤×2)
- ランディング ロングレッグ(79mm)×4(黒×2, 赤×2)
- カメラアーム
- 大容量LiPoバッテリー(1150mAh)
- 小物

アクションカメラの振動を軽減、汚れたら洗って使える「ゲルパッド」

Xtreme ゲルパッド #89084RC 定価 ¥1,200(税抜)

※GoProのWi-Fiワイヤレスコントロール機能は機体の操縦に悪影響を及ぼす可能性がありますので、弊社では使用を推奨しません。

# 通信範囲100m Wi-Fi FPV

# (ファースト パーソン ビュー)機能搭載



これからは自分の視点で  
飛ばす時代

空中散歩を楽しもう

2.4GHz 4ch FPVマルチコプター

**GALAXY  
VISITOR 6**  
[ギャラクシービジター 6]

FPVを可能とした小型カメラを機体下部に装着、自分の視点でフライトしながら動画や静止画を撮影できます。  
※別途スマートホン必要(サイズによりステーに取り付けられない機種もございます、また無料アプリのダウンロードが必要となります)

HD動画ファイル	
ファイルサイズ	1280x720
フレームレート	30fps
オーディオコーデック	モノラル
ファイル形式	FLVファイル

静止画ファイル	
ファイルサイズ	1280 x 720
ファイル形式	JPGファイル

Wi-Fi  
FPV通信範囲：およそ100メートル  
※通信環境により異なります。



※画面はハメコミ画像です。



FPV × 動画 × 静止画が撮影可能なマルチファンクションカメラを標準装備



動画と静止画の撮影は送信機裏側上部のボタンで操作致しますので、フライト中に好きなタイミングで自分の視点と同じ画像が撮影ができます。



4本のモーター アーム下部には前後で色の異なるLEDが搭載されていますので、機体の向きの確認やナイトフライトなどもお楽しみいただけます。



フライト中に撮影した画像はカメラに装備したマイクロSDカードに保存されますので、PCでの動画閲覧や静止画のプリントアウトも可能です。



製品にはPCなどでの再生に使用する、小型カードリーダーが付属します。



着陸用アームの先端には衝撃吸収用のシリコンラバーが装備されていますので、不意の墜落や着陸時の衝撃を吸収して機体の破損を防ぎます。



カラー見本



※試作サンプルです。色が変更になります。

[ギャラクシービジター 6]

RTFキット 定価 ¥35,000

＜ギャラクシービジター 6 内容物＞  
●組立完成済本体 ●2.4GHz4ch送信機(モード1仕様) ●飛行用充電式リポバッテリー ●専用USB充電器 ●スマートフォンホルダー ●スクリーンフード ●予備フレード ●ビス ●micro SDカード(2GB) ●SDカードリーダー ●単三電池4本  
<基本仕様>  
○ローター直径:146mm ○全長:198.4 mm ○全高:59mm  
○重量:125g ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:3.7V/700mAh Li-PO ○モーター:コアレスモーター×4 ○micro SD容量※:2GB※(32GBまで対応)

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

クラス初!  
高度ロック機能9 3軸ジャイロ・3軸Gセンサー  
3軸地磁気センサー +1 気圧高度センサー  
高度自動制御でさらに超安定フライトを実現  
ギャラクシービジター3つの特徴!2014  
NEW特徴  
① 高度自動制御で簡単スロットル操作!●気圧センサーによる自動高度制御機能を  
クラス初装備。3つのスロットルモードが選べて  
操縦が楽になります。

1:初心者に適した高度制限モード

2:操縦が楽な自動高度保持モード

3:従来と同じスティック操作でモーター  
回転数を制御するノーマルモード※ローターはギアダウン方式でモーター直結式の  
クワッドコプターより低い回転数でフライト2.4GHz 4ch マルチコプター  
GALAXY VISITOR 3  
SCT™特徴  
② 大きさは  
「ビジター2」の約1.5倍で  
超安定フライト!GV2よりサイズがふた回り  
UPでより安定飛行、もちろん  
室内でもフライトOK!特徴  
③ フライト時間は「ビジター2」の  
約1.8倍で約10分!

※バッテリーの状態により異なる場合があります。

接続で飛行可能  
2.4GHz  
360°自在に操れる  
4chアクション  
買ってすぐに遊べる  
RTFセット  
高画質メガピクセルカメラ  
100万画素  
本格RCと同様の操作  
MODE1  
余裕の飛行範囲  
120m\*

※ご使用頂く飛行環境により電波到達距離が異なります。

マイクロカメラユニットを搭載  
100万画素のマイクロカメラで空撮も思  
いのまま。写真と動画を専用送信機で  
簡単に撮影可能。micro SDで保存・再生  
撮影した動画や画像はmicro SDに  
保存。PCやスマートで再生可能。専用カードリーダーで簡単再生  
専用カードリーダーで簡単再生  
カメラ付きRTFおよびオプションのカメラ  
セットに付属する超小型カードリーダーで  
PCIに簡単接続。安定性抜群の9軸センサーを搭載  
最先端の3軸ジャイロ、3軸Gセンサー、3  
軸地磁気センサーの搭載により、ライタ  
ーでも安定した飛行が可能。LED搭載でナイトフライトが可能  
モーターアーム下部に2色のLEDを搭  
載し、暗い場所でも前後の識別が可  
能。

[ ギャラクシービジター 3 ] カラー：ホワイト

カメラユニット・SDカード付 RTFキット NE201676 定価 ¥28,000(税抜)

Skill Level  
1  
EASY HARD<ギャラクシービジター 3 内容物> ※●カメラユニット・SDカード付 RTFキットにのみ  
●組立完成済本体 ●2.4GHz 液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様) ●送信機用単三乾電池 ●飛行用充  
電式リポバッテリー ●専用AC充電器 ●予備ブレード ●ビス ●工具 ●カメラユニット ●micro SDカード  
(2GB) ●SDカードリーダー  
○ローター直径:147mm ○全長:163mm ○全幅:163mm ○全高:78mm ○重量:135g ○送信機:2.4GHz  
4ch ○バッテリー:3.7V/1200mAh Li-PO ○モーター:コアレスモーター×4 ○カメラユニット画素数:HD対応  
100万画素 ○micro SD容量:2GB(32GBまで対応)

※カメラユニットはカメラユニット付RTFキットのみの付属となります。 ※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

最先端の3軸ジャイロ、3軸Gセンサー、3軸地磁気センサーを搭載!!

世界初! 9軸センサー搭載で抜群の安定性!  
手元のボタンで100万画素の静止画、ムービーを空撮可能!!

- 機体がどこを向いてもレバー前進でまっすぐ進むヘッドロック機能
- ボタンひとつで手元に戻るカムバック機能
- 送信機の動きに合わせて機体がついてくるフォローミー機能
- 高画質、100万画素のマイクロカメラユニットを搭載
- ブレーキファンクション機能を搭載
- 加速度センサーのON/OFFが切替え可能
- LED搭載でナイトフライトが可能

2.4GHz 4ch MULTICOPTER  
GALAXY VISITOR 2Skill Level  
1  
EASY HARD[ ギャラクシービジター 2 ] カラー: ブラック/ホワイト/グレー  
RTFキット(カメラユニット付) 定価 ¥19,000(税抜) / RTFキット(カメラユニット無) 定価 ¥15,000(税抜)<Galaxy Visitor 2 付属品内容> ※●はカメラ付きRTFにのみ付属 ●組立完成済本体 ●2.4GHz 4ch送信機 ●USB充電器 ●飛行用充電式リポバッテリー ●工具 ●送信機用単三乾電池×4 ●ローター: ●予備ローターブレード ●カメラモジュール ●SDカードリーダー ●micro SDカード(2GB)  
○ローター直径:56mm ○全長:102mm ○全幅:102mm ○全高:46mm ○重量:43g ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:3.7V 350mAh Li-PO ○モーター:コアレスモーター×4 ○ブレード:固定ピッチ ●カメラユニット画素数:100万画素 ○micro SD容量:2GB  
※カメラユニットはカメラユニット付RTFキットのみの付属となります。※製品の仕様・外観などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。

SCT™

買ってすぐに遊べる  
RTF(Ready To Fly)モデル!!

※予備ローターの色は機種によって異なります

## INCLUDE

- Q4i 本体 ○2.4GHz 4ch送信機 ○飛行用Li-Poバッテリー
- ブレードプロテクションカバー ○USB充電器 ○予備ローター
- 日本語取扱説明書

※動画撮影には別途マイクロSDカードが必要になります。

※送信機用に別途、単4アルカリ電池4本が必要になります。

SPECIFICATIONS

- 全長(ブレード含む全長):83mm(120mm) ○全幅(ブレ  
ード含む全長):83mm(120mm) ○ローター直径:55mm

○重量:51.5g ○ブレードサークル:147mm ○全高:33mm

○送信機:2.4GHz 4ch ○飛行時間:約7分(フライト状況  
により異なります) ○充電時間:約60分

Q4i HD200 [ キューフォー・アイ HD200 ]

2.4GHz 4ch クアッドコプター 定価 ¥12,000(税抜) #61051 ブラック / #61052 レッド / #61053 ブルー

HD対応200万画素  
超小型ビデオカメラ内蔵  
高輝度LEDライト×4 装備  
専用ブレード  
プロテクションカバー付属飛ばしやすい基本性能はそのままに  
Q4から+a要素が満載のQ4 a買ってすぐに遊べる  
RTF(Ready To Fly)モデル!!

## INCLUDE

- Q4a 本体 ○2.4GHz 4ch送信機 ○飛行用Li-Poバッテリー
- USB充電器 ○予備ローター ○ブレードプロテクションカバー
- 日本語取扱説明書

※ブレードプロテクションカバーの色はランダムとなります。

※送信機用に別途、単4アルカリ電池4本が必要になります。

SPECIFICATIONS

- 全長(ブレード含む全長):78mm(120mm) ○全幅(ブレ  
ード含む全長):78mm(120mm) ○ローター直径:55mm

○重量:38g ○ブレードサークル:147mm ○全高:30mm

○送信機:2.4GHz 4ch

の~んびり  
マイクロプレーンシリーズ

すぐに遊べる  
RTFキット

実機タイガーモスの3chセミスケールモデル。  
複葉による低翼面荷重が  
自在な飛行をサポートします。



2.4GHz  
3ch

Tigermoth

[タイガーモス]

RTFキット 予価 ¥8,500(税抜)

<RTFキット内容> ○組立完成済本体 ○2.4GHz 3ch送信機 ○飛行用充電式リポバッテリー ○プロペラ×1  
<SPECIFICATIONS> ○全幅:320mm ○全長:255mm ○重量:14g ○バッテリー:3.7V 35mAh Li-PO

2014  
NEW



驚きの  
軽量な  
14g!

SLT 今お手持ちの  
SLT仕様送信機で  
アップグレード!

北米の森林地帯での自家用機となっている  
実機ビーバーの3chセミスケールモデル。  
スローフライトだけでなく  
クイックな旋回飛行も可能なモデルです。



2.4GHz  
3ch

Beaver

[ビーバー]

RTFキット 予価 ¥8,000(税抜)

<RTFキット内容> ○組立完成済本体 ○2.4GHz 3ch送信機 ○飛行用充電式リポバッテリー ○プロペラ×1  
<SPECIFICATIONS> ○全幅:320mm ○全長:215mm ○重量:13g ○バッテリー:3.7V 35mAh Li-PO

2014  
NEW

驚きの  
軽量な  
13g!

モーターコントロールとラダーの2CHモデル。  
RC飛行機の創世記の原点に返り  
スロットルで上昇、下降を調整する  
飛行機操縦の基本形モデル。



2.4GHz  
2ch

Junior

[ジュニア]

RTFキット 予価 ¥6,500(税抜)

<RTFキット内容> ○組立完成済本体 ○2.4GHz 2ch送信機 ○飛行用充電式リポバッテリー ○充電器  
<SPECIFICATIONS> ○全幅:200mm ○全長:230mm ○重量:8.7g ○バッテリー:3.7V 35mAh Li-PO

2014  
NEW

軽過ぎ  
なんと  
8.7g!

待望のリアルスケールゼロ戦登場

世界最高水準の戦闘機「零戦」が登場!!



4ch ZERO [4ch 零]

RTFキット 予価 ¥13,000(税抜)

○ディテールを再現した小型プレーン。  
飛び姿はまさに「零戦」そのものです。

○SLT対応なのでお手持ちのSLT送信機で  
飛行できます。

すぐに遊べる  
RTF  
キット

2.4GHz  
4ch

RTFキット

4ch

## NEW LINEUP AIRPLANE!!

プロフィールではない流線型の専用胴体を持つ  
3Dアクロのヨシハシトな新スタンダード。



2014 NEW

**STUNT  
MASTER**

[スタント・マスター]



ELAPOR RR

<RRセット内容> ○9x5プロペラx3 ○サーボ:MS-12016 ○PERMAX BL-0 2206-1050ブラシレスモーター ○MULTIcont BL-18 SD  
<基本仕様> ○全幅:870mm ○全長:928mm ○飛行重量:350g ○翼面積:24dm<sup>2</sup> ○翼面荷重:14.6 g/dm<sup>2</sup> ○RC装置:エレベーター、ラダー、エルロン、モーター・バッテリー:3セル 450mAh

あのFOXがラジコンになって登場!!



受信機、  
バッテリーのみ  
搭載すれば  
即フライ可能!!

**eHawkEye**

P2GO  
PLUG-IN TO GO!

[イーホークアイ] P2GO 定価 ￥16,000(税抜)

サーボ・モーター・ESCが入ったセット

<RRセット内容> ○セット内容(専用ブランスマーター、専用折りプロペラ、ESC、サーボx2 搭載済み)  
○eHawkアイ専用主翼 ○eHawkアイ専用水平尾翼 ○水平尾翼取り付け用2.0×1.6mmスクリュービスx1 ○受信機固定用両面テープx1 ○バッテリー固定用マジックテープx1  
<基本仕様> ○全幅:559mm ○全長:521mm ○機体重量:119g ○翼面積:6dm<sup>2</sup> ○翼面荷重:20g/dm<sup>2</sup>

<RRセット内容> ○セット内容(専用ブランスマーター、専用折りプロペラ、ESC、サーボx2 搭載済み)  
○eHawkアイ専用主翼 ○eHawkアイ専用水平尾翼 ○水平尾翼取り付け用2.0×1.6mmスクリュービスx1 ○受信機固定用両面テープx1 ○バッテリー固定用マジックテープx1  
<基本仕様> ○全幅:1366mm ○全長:977mm ○機体重量:700g ○翼面積:28dm<sup>2</sup> ○翼面荷重:25g/dm<sup>2</sup>

新たなるプッシュターピー入門機の決定版登場。  
グライダー/飛行機/水上機の3タイプにワンタッチで変更可能(オプション)



2014 NEW

**SHARK**

[シャーク]

#264286 RRキット 定価 ￥30,000(税抜)

ELAPOR RR

<RRセット内容> ○5.5x4.5プロペラ ○サーボ:MS-12015x2 ○PERMAX BL-0 2816-1450ブラシレスモーター ○MULTIcont BL-12 SDアンブ  
<基本仕様> ○全幅:1070mm ○全長:870mm ○飛行重量:500g ○翼面積:19.5dm<sup>2</sup> ○翼面荷重:26g/dm<sup>2</sup> ○RC装置:エレベーター、ラダー、モーター、(オプション エルロン) ○バッテリー:3セル 950mAh

## NEW HELICOPTER

2.4GHz  
4ch固定ピッチ  
FIXED PITCH PROPELLERフライバーレス  
FLYBARLESS

名機SoloMaxx Revolutionから引き継がれるDNA

フライバーレス固定ピッチで最高のフライト性能



2014 NEW

離陸時の安定性が高く  
破損にも強いので  
RCヘリコプター入門に最適




メインモーターにアルミ製放熱ヒートシンクを装備、フライト時の放熱性を高めます



新開発の高性能6軸ジャイロと、独立した超小型サーボで超安定飛行を約束



カーボン製テールブーム先端の独立モーターでテールフレームをダイレクトドライブ



RTF  
キット

SLT™ 今お手持ちの SLT仕様送信機でアップグレード!

「J5」「J6」「AURORA 9」「AURORA 9X」や  
「Flash 7」「Flash 8」により快適な操作が可能!

SPECIFICATIONS	
ローター直径	243mm
全長	278mm
重量	44g
送信機	2.4GHz 4ch
バッテリー	3.7V 300mAh Li-Po
ブレード	固定ピッチ
モーター	φ8コアレスメインモーター φ6コアレステールモーター

2.4GHz 4ch 小型電動ヘリコプター

シングルロータータイプ

**SOLO PRO 123**

[ソロ・プロ123] RTFキット 各色 定価 ￥12,000(税抜)

カラー:ブルー&amp;グリーン NE201846 / レッド&amp;ブラック NE201843

INCLUDE  
○組立完成済本体 ○2.4GHz 4ch送信機(モード1仕様)  
○飛行用充電式リポバッテリー ○専用USB充電器 ○予備メイントーラーブレード ○予備テールローター ○単四電池4本 ○工具

GENERAL LINK

Nine Eagles ヘリ製品のスキルレベル表を一新!

ヘリに初めて触れる入門者向けから、本格3Dが楽しめる上級者向けまで幅広いラインナップを誇るNine Eaglesヘリ。製品の多様化に伴い、新たに9段階のスキルレベルを設定しました。目的に沿ったモデルが選せるようになりました。また、全製品ワンタッチでモード1からモード2に切り替え可能。トライジコンのモード2に慣れた方にもこれから本格的な大型ヘリで使用されているモード1にチャレンジしてみようと考えている方にも最適です。

Skill Level 1	Skill Level 2	Skill Level 3	Skill Level 4	Skill Level 5	Skill Level 6	Skill Level 7	Skill Level 8	Skill Level 9
EASY	EASY	EASY	EASY	EASY	EASY	EASY	EASY	EASY
HARD	HARD	HARD	HARD	HARD	HARD	HARD	HARD	HARD
3chトライジコンのステップアップに 4ch操作に慣れlest 固定ピッチに慣れもつ 固定ピッチでも、 固定ピッチを卒業 可変ピッチに慣れ 可変ピッチでス 大型可変ピッチ機 夢のハイエンドス	4ch操作に慣れlest ケーブルモデルを楽 固定ピッチに慣れもつ 固定ピッチでも、 固定ピッチを卒業 可変ピッチに慣れ 可変ピッチでス ケーブルモデルを楽 大型可変ピッチ機 夢のハイエンドス	3chトライジコンの ステップアップに 4ch操作に慣れlest 固定ピッチに慣れもつ 固定ピッチでも、 固定ピッチを卒業 可変ピッチに慣れ 可変ピッチでス ケーブルモデルを楽 大型可変ピッチ機 夢のハイエンドス						

# LINEUP HELICOPTER

## 超ディテール小型スケールヘリ BO-105を完全再現



**SPECIFICATIONS** ○ローター直径:245mm ○全長:236mm ○重量:89g ○送信機:2.4GHz 6ch ○バッテリー:3.7V 600mAh Li-PO ○モーター:ブラシレスモーター ○ブレード:可変ピッチ  
**INCLUDE** ○組立完成済本体 ○2.4GHz 6ch送信機 ○飛行用充電式リポバッテリー ○AC充電器 ○予備テールブレード ○工具

**Skill Level** 7  
**SOLO PRO 135 BO-105** [ソロ・プロ135 BO-105]

RTFキット 各色 定価 ¥38,000(税抜) NE201840 / NE201757 / NE201547  
 プロボレス 各色 定価 ¥28,000(税抜) NE181178 / NE181183 / NE181188

**SPECIFICATIONS** ○ローター直径:226mm ○全長:235mm ○重量:67g ○送信機:2.4GHz 4ch ○ブレード:固定ピッチ  
**INCLUDE** ○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様) ○飛行用充電式リポバッテリー ○専用USB充電器 ○送信機用三乾電池 ○予備テールローター ○工具

**Skill Level** 2  
**SOLO PRO 137 BO-105** [ソロ・プロ137 BO-105]

RTFキット 各色 定価 ¥17,000(税抜) NE201652

NE201752 ドイツ連邦軍仕様 / NE201532 民間機タイプ(ヨーロVer)



**SPECIFICATIONS** ○ローター直径:245mm ○全長:264mm ○重量:1.20g ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:7.4V 480mAh Li-Po ○ブレード:固定ピッチ  
**INCLUDE** ○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様) ○飛行用充電式リポバッテリー ○専用AC充電器 ○工具

**Skill Level** 4  
**SOLO PRO 136 B.Hawk 60** 機体開発中

[ソロ・プロ136 B.Hawk 60(仮称)] RTFキット 各色 予価 ¥33,000(税抜) NE201652

NE201752 ドイツ連邦軍仕様 / NE201532 民間機タイプ(ヨーロVer)

マイクロヘリのピッチ角を  
瞬間測定!

## MICRO PITCH GAUGE


[マイクロ ピッチゲージ]

NE4211 ¥3,500(税抜)


<内容物>

●マイクロピッチゲージ本体 ●日本語取扱説明書

<基本仕様>	
ブレード適合幅	15mm~35mm
検出角度幅	±90°
動作温度	0~40°C
検出精度	0.1°
消費電力	4.5mA
バッテリー	CR2032リチウム電池 × 1
寸法	44x37x14mm
重量	20g



## NINE EAGLES SIZE CHART



22.5mm  
RC EYE One Xtreme

207-229mm  
SOLO MAXX 270 SLT Ver/  
SOLO PRO 210 V5(New Draco)/HUGEX SXSLT Ver

236mm  
SOLO PRO 135 BO-105/  
SOLO PRO 137 BO-105




264mm  
SOLO PRO 136 B.Hawk 60

264-278mm  
SOLO MAXX REVOLUTION/BL  
SOLO PRO 123

370mm  
SOLO PRO 182 COBRA

423mm  
SOLO PRO 228

475mm  
SOLO PRO 287



## **NINE EAGLES PARTS LIST**

の仕様・品番・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。



Hitec Multiplex Japanでは全国の販売店様にご協力頂き  
全国にプロショップを展開。  
現在、Nine Eaglesの修理、調整にご対応しています。  
全国のプロショップをご紹介いたします。

エリア	都道府県	PRO SHOP	郵便番号	住 所	電話番号
北海道エリア	北海道	スポーツホビー	〒002-8012	北海道札幌市北区太平 12 条 1-1-1	011-773-5090
		けまひなサーキット・プロショップ	〒006-0860	北海道札幌市手稲区手稲山口 438	011-682-2351
		松本模型	〒047-0013	北海道小樽市奥沢 2-9-25	0134-22-1520
		チトセホビー	〒066-0038	北海道千歳市信濃 3-6-12	0123-26-0533
		ホビーショップてづか	〒078-8241	北海道旭川市豊岡 11 条 2 丁目 1-7	0166-33-9126
		ドリームホビー	〒053-0054	北海道苫小牧市明野新町 5-17-16	0144-52-1811
		模型のジョー	〒062-0054	北海道札幌市豊平区月寒東 4 条 15 丁目 2-14	011-300-5882
東北エリア	青森県	ニシムラ模型	〒036-0821	青森県弘前市和徳町 103	0172-35-1442
		アメリカ	〒034-0001	青森県十和田市三本木字並木西 159-13	0176-21-2517
	岩手県	ホビーフライム	〒020-0013	岩手県盛岡市愛宕町 3-9	019-654-1130
		レフトハンドクラフト	〒020-0552	岩手県岩手郡雫石町下平 101-9	019-692-5866
		IM模型	〒981-3135	宮城県仙台市泉区八乙女中央 1-5-20	022-373-9089
	秋田県	TOMトイクオフモデル	〒019-0513	秋田県横手市十文字町植田字志摩 117-1	0182-55-3022
	山形県	ホビーショップ セイワ	〒992-0047	山形県米沢市徳町 5-59	0238-21-4912
関東エリア	福島県	ホビーアイザワ	〒990-0051	山形県山形市銅町 2-11-7	0236-31-2937
		有限会社 新光堂模型店	〒960-8036	福島県福島市新町 5-39	0245-22-6071
	茨城県	有限会社 クニイ模型	〒961-0075	福島県白河市会津町 25-40	0248-27-2434
		勝田ラジコン模型	〒312-0052	茨城県ひたちなか市東石川 3-16-18	0292-72-0038
		カミスモケイ	〒314-0133	茨城県神栖市息栖 2885-243	0299-93-1402
		ホビージャック	〒321-0974	栃木県宇都宮市竹林町 483-3	0286-43-6644
		R/Cショップ ゼロワン	〒321-0405	栃木県宇都宮市上田町 814-6	028-674-2691
中部エリア	群馬県	ホビーサーミー下大島店	〒379-2152	群馬県前橋市下大島町 372-1	027-266-9840
		ホビーサーミー高崎店	〒370-0073	群馬県高崎市緑町 1-28-4	027-363-7272
	埼玉県	有限会社 石塚商店	〒350-0235	埼玉県坂戸市三光町 9-5	0492-89-3351
		ケーシーショップ	〒350-1151	埼玉県川越市今福 933-3	049-242-5770
	千葉県	プラBOX	〒264-0028	千葉県千葉市若葉区桜木町 7-14-1	043-232-5910
		シムラモデル	〒144-0034	東京都大田区西糀谷 4-18-6	03-3742-1783
	東京都	スーパーラジコン東京・秋葉原店	〒110-0016	東京都台東区台東 1-10-7 ホーザンビル 3F	03-5688-1414
近畿エリア	神奈川県	鎌倉ホビーランド	〒247-0055	神奈川県鎌倉市小袋谷 1-6-7	046-744-3070
	富山県	おおぎや	〒939-0626	富山県下新川郡入善町膳 5437	0765-72-0028
	石川県	ケンケン模型	〒921-8164	石川県金沢市久安 3-434	076-247-4777
	福井県	株式会社 ナカヤホビー福井	〒910-0017	福井県福井市文京 1-28-10	0776-23-5484
	山梨県	ソニックパーク甲府/ラジコンDEPO	〒400-0047	山梨県甲府市市徳行 5-13-25	055-267-6231
	長野県	ちの模型	〒387-0011	長野県千曲市杭瀬下 70-1	0262-74-0603
	岐阜県	森井模型	〒502-0903	岐阜県岐阜市美島町 5-3( 県岐商南 )	0582-32-2326
中国エリア	静岡県	尾崎模型	〒433-8124	静岡県浜松市中区泉 2-2-41	053-471-8858
	愛知県	株式会社ファンファン	〒491-0833	愛知県一宮市平島 3-1-12	0586-81-1500
	三重県	ユーキ模型	〒514-0033	三重県津市丸之内 1-14	059-225-5700
	滋賀県	ホビーナカモ	〒518-0835	三重県伊賀市緑ヶ丘南町 3908-28	0595-24-1544
	京都府	オリオン模型	〒526-0059	滋賀県長浜市元浜町 17-2	0749-63-5678
	大阪府	プラネット模型	〒606-0851	京都府左京区下鴨梅ノ木町 6	075-781-7220
		スーパーラジコン大阪・日本橋店	〒542-0072	大阪府大阪市中央区高津 3-14-6	06-6644-3139
四国エリア	兵庫県	株式会社RC-TECHビィエヌシー	〒532-0023	大阪市淀川区十三東 1-13-6	06-4805-7272
		株式会社ファンファン大阪店	〒580-0046	大阪府松原市三宅中 1-12-17	072-338-0833
	奈良県	アボシヤ	〒671-2577	兵庫県宍粟市山崎町山崎 221	0790-62-0375
	和歌山县	プリンス	〒638-0821	奈良県吉野郡大淀町下渕 37	0747-52-0415
	島根県	うちはら模型	〒641-0013	和歌山县和歌山市内原 996-4	073-422-7930
	岡山県	フォト&RCショップドリーム	〒698-0041	島根県益田市高津 7-21-12 イズミゆめタウン内	0856-23-7888
	広島県	フジモデル 岡山店	〒700-0943	岡山県岡山市南区新福 1-1-58	086-264-2269
九州エリア	徳島県	マルタホビー	〒737-0029	広島県吳市宝町 2-41	0823-23-0977
	香川県	ホビーワールド	〒770-8064	徳島県徳島市城南町 2-1-18	0886-53-5860
	愛媛県	株式会社レミヤン	〒761-0113	香川県高松市屋島西町 2030-3	087-841-6271
	高知県	ロッキーファイティングモデル	〒791-8011	愛媛県松山市吉藤 5 丁目乙 266-1	089-924-3913
	福岡県	モデルショップディトナ	〒780-8036	高知県高知市東城山町 2-20	088-833-4331
		株式会社オフィス・ケイツー	〒824-0003	福岡県行橋市大橋 3-13-7	0930-25-2117
	佐賀県	有限会社なべしま RC MONSTER	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南 6-15-5	092-472-3411
沖縄エリア	長崎県	スーパーラジコン福岡・博多店	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前 1-3-22	092-434-7878
	鹿児島県	モーラーズ松永 南部店	〒840-0027	佐賀県佐賀市本庄町本庄大字本庄 577-1	0952-23-0228
	沖縄県	RCハウス ポーイズハート	〒850-0003	長崎県長崎市片瀬 5-2-18 ボンヌール長崎 1F	0958-18-2010
	熊本県	ONE'S HOBBY	〒861-0316	熊本県山鹿市鹿本町下高橋 1-1	0968-41-5531
	宮崎県	日田模型	〒877-0044	大分県日田市隈 2-2-14	0973-23-0346
	鹿児島県	井上模型	〒884-0001	宮崎県児湯郡高鍋町高鍋 582	0983-32-4230
	鹿児島県	福地模型	〒890-0005	鹿児島県鹿児島市下伊敷 1-6-18	099-238-4050
	鹿児島県	ケーズホビー	〒895-0056	鹿児島県薩摩川内市宮里町 665	099-25-7222
	沖縄県	ラジコンショップSIRO	〒901-2214	沖縄県宜野湾市我如古 3-22-1	098-943-1846

各ショップによってご対応できる機体が異なりますのでホームページ及びお電話などでご確認の上修理、調整のご依頼をお願いいたします。



VS TANK

VSB MICRO

SUBMARINE







# V S T A N K

1/24 RCバトルタンクシリーズは、WWIIから現在に至るまでの人気の高いモデルを、細部までこだわりぬいた超精密ディティールでリアルに再現。さらに、ライフカウント、サウンドエフェクト、リコイルアクション、被弾リアクションを備えた赤外線バトルシステムで、より楽しいマルチプレイヤー対戦を提供します。



# FUNCTION



# 超精密ディテール&赤外線対戦

ウエザリングまで施されたリアルな塗装と、  
隅々まで精密に再現されたプロポーションで熱いバトルを生き残れ!

# 1/24scale 完全再現。



# JAPAN GROUND SELF DEFENSE FORCE TYPE 10

Scale : 1/24 scale  
Length : 390mm  
Width : 181mm  
Height : 134mm

C4Iシステムによる情報共有及び指揮統制能力、  
自動装填装置を使用した国産の44口径120mm滑空砲、  
複合素材を使用し軽量化と同時に強固な外殻をもつ戦略能力・火力・防護力など  
全ての能力を向上させた、日本を守る第4世代MBT(メインバトルタンク)



## 日本限定販売!! 1/24 27MHz赤外線バトルタンク 陸上自衛隊 10式戦車

実価 ￥24,800(税抜)

から迫力映像! GET! MOVIE





## 超精密ディテール&amp;赤外線対戦

白熱の赤外線対戦が可能! 1/24 RCバトルタンクシリーズ好評発売中!!



1/24 27MHz赤外線バトルタンク キングタイガー (ヘンシェル砲塔・ブラウンカモフラージュ) 定価 ¥25,800(税抜)



1/24 27MHz赤外線バトルタンク レオパルド2 A5(三色迷彩) 定価 ¥23,800(税抜)



内容物(共通): ●戦車本体(組立て完成塗装済み) ●AM27MHz送信機 ●受信用アンテナ ●アクセサリーパーツ ●日本語取扱説明書 ※別途単三電池が必要です



1/24 27MHz赤外線バトルタンク キングタイガー (ヘンシェル砲・3色迷彩) 定価 ¥25,800(税抜)



1/24 27MHz赤外線バトルタンク KV-1 定価 ¥22,800(税抜)



1/24 27MHz赤外線バトルタンク M4A3 シャーマン(75mm砲塔・デザート迷彩) 定価 ¥24,800(税抜)



1/24 27MHz赤外線バトルタンク T-72 M1 定価 ¥23,800(税抜)



1/24 27MHz赤外線バトルタンク タイガー I (中期型・冬季迷彩) 定価 ¥23,800(税抜)



1/24 27MHz赤外線バトルタンク タイガー I (初期型) 定価 ¥22,800(税抜)



バトルフィールドを彩る、1/24超リアルメタルフィギュアシリーズ

## 1/24 ミリタリーメタルフィギュア

- ① A03102826 1/24 ドイツ歩兵連隊迫撃砲チーム(GER05) ¥3,800(税抜)
- ② A03102827 1/24 ドイツ歩兵連隊迫撃砲チーム(GER06) ¥3,800(税抜)
- ③ A03102829 1/24 アメリカ軍歩兵(USA02) ¥3,800(税抜)
- ④ A03102804 1/24 アメリカ軍指揮官(USA01) ¥3,800(税抜)
- ⑤ A03102805 1/24 ロシア軍指揮官(RUS01) ¥3,800(税抜)
- ⑥ A03102803 1/24 ドイツ軍指揮官(GER03) ¥3,800(税抜)
- ⑦ A03102834 1/24 ドイツ軍指揮官(GER10) ¥4,000(税抜)
- ⑧ A03102801 1/24 ドイツ将校(GER01) ¥4,500(税抜)

VS TANKを引き立てるディスプレイスタンド  
ディスプレイスタンド

## DISPLAY STAND

- ① A02103684 1/24 ディスプレイスタンド(ロング) ¥4,000(税抜)
- ② A02103686 1/24 ディスプレイスタンド(ショート) ¥3,800(税抜)
- ③ A02103862 ディスプレイスタンド用ネームタグ(8枚入) ¥800(税抜)

(①②共ディスプレイスタンド用ネームタグ(8枚入)が付属します。(M1A2, Leopard, Tiger I, Type 90, KV, M4 Sherman, T72, My collection)

## バッグ・車載アクセサリー

- ① A02104552 車載バッグ(M1A2用) ¥1,800(税抜)
- ② A02105658 アクセサリーセット(M1A2デザート迷彩用) ¥2,000(税抜)
- ③ A03102104 アクセサリーセット(M4A3シャーマン用) ¥2,300(税抜)

超リアル戦場を再現できるジオラマアクセサリー  
1/24ジオラマアクセサリー

- ① A03102357 1/24 3階建家屋 ¥9,000(税抜)
- ② A03102356 1/24 2階建廃墟ビル ¥6,000(税抜)
- ③ A03102088 IRポップアップターゲット ¥3,500(税抜)
- ④ A03102407 1/24 ジオラマ小物(ガレキA) ¥1,000(税抜)
- ⑤ A03102408 1/24 ジオラマ小物(ガレキB) ¥1,000(税抜)
- ⑥ A03102410 1/24 ジオラマ小物(オイルタンク) ¥1,800(税抜)
- ⑦ A03102411 1/24 ジオラマ小物(土のう&銃座) ¥2,800(税抜)

オプションパーツキャタピラ  
1/24キャタピラセット

- ① A03102835 M1A2キャタピラセット(ハード) ¥4,500(税抜)
- ② A03102274 90式キャタピラセット(ハード) ¥3,800(税抜)
- ③ A03102273 T-72 M1キャタピラセット(ハード) ¥3,800(税抜)
- ④ A02103037 タイガーI初期型キャタピラセット(ハード) ¥3,000(税抜)
- ⑤ A02105352 タイガーI中期/後期型キャタピラセット(ハード) ¥3,000(税抜)
- ⑥ A03102101 M4A3 シャーマンキャタピラセット(ソフト) ¥1,800(税抜)
- ⑦ A03102272 M4A3 シャーマンキャタピラセット(ハード) ¥3,500(税抜)
- ⑧ A03102837 キングタイガーキャタピラセット(ハード) ¥4,500(税抜)
- ⑨ A03102275 KV-2キャタピラセット(ハード) ¥3,500(税抜)

異なるバンドを使用する事で、複数での戦車戦

## VS TANK用 27MHzクリスタルセット

- VS TANK用 27MHzクリスタルセット 定価 各¥1,000(税抜)
- 1 (26.995 MHz) A02107511
- 2 (27.045 MHz) A02107512
- 3 (27.095 MHz) A02107513
- 4 (27.145 MHz) A02107514
- 5 (27.195 MHz) A02107515
- 6 (27.255 MHz) A02104575
- 7 (26.975 MHz) A02107517
- 8 (27.125 MHz) A02107518
- 9 (27.025 MHz) A02107519
- 10 (27.075 MHz) A02107520
- 11 (27.225 MHz) A02107521
- 12 (27.175 MHz) A02107523

※クリスタルの番号は海外製品のため日本国内でのバンド番号とは数値が異なります。



# iPhone・iPad対応赤外線バトルタンク iPhoneで赤外線対戦タンクシリーズ!



^ U.S. M1A2 ABRAMS



FRENCH LECLERC 2



★ RUSSIAN T-80

GERMAN LEOPARD2 A5

Bluetooth™



アプリ名: VsBluetoothTank


Made for  
iPod iPhone iPad

**VSB MICRO**  
INTERACTIVE BLUETOOTH MICRO RC BATTLE TANK



VSB MICROバトルタンクシリーズは、i-Phone / i-PodtouchのBluetooth(ブルートゥース)で操作可能なデフォルメ戦車!!  
i-Phone / i-Podtouchだけで操作できるので  
机の上や狭いスペースでも熱い赤外線バトルが楽しめます。  
さらに、ライフカウント、サウンドエフェクト、リコイルアクション、  
被弾アクションを備えた赤外線バトルシステムで、  
より楽しいマルチプレイヤー対戦を提供します。

**VSB micro** [VSB マイクロ]



単体 各機種 定価 ¥8,500(税抜)

<内容物>  
○戦車本体(組立て完成塗装済み)  
○USB充電器  
○取扱説明書Length : 84mm  
Width : 43mm  
Height : 40mm  
Weight : 40gLength : 88mm  
Width : 45mm  
Height : 38mm  
Weight : 40gLength : 84mm  
Width : 43mm  
Height : 40mm  
Weight : 40gLength : 84mm  
Width : 45mm  
Height : 38mm  
Weight : 40gLength : 88mm  
Width : 45mm  
Height : 38mm  
Weight : 40g**VSB micro対決セット**  
[VSB マイクロ 対決セット]

各セット 定価 ¥16,000(税抜)

<内容物>  
○戦車本体(組立て完成塗装済み) × 2  
○USB充電器 × 2  
○取扱説明書Length : 88mm  
Width : 45mm  
Height : 38mm  
Weight : 40gLength : 84mm  
Width : 45mm  
Height : 38mm  
Weight : 40gLength : 84mm  
Width : 43mm  
Height : 40mm  
Weight : 40gLength : 84mm  
Width : 43mm  
Height : 40mm  
Weight : 40g

## FUNCTION

デジタルプロポーショナル方式  
i-Phone / i-Podtouchで前後進、  
左右旋回、左右超信地旋回が可能。360度以上回転  
左右360度以上砲塔が回転可能。リコイルアクション  
主砲発射時に発射音と共に車体と砲身が振動してリアルにリコイルを再現。登坂性能30度以上  
余裕のパワーで約30度の登坂性能を誇ります。サスペンションも装備し安定した走行が可能です。赤外線バトル  
赤外線バトルシステムで、より楽しいマルチプレイヤー対戦を提供します。ライフカウント  
画面にあるライフカウント表示で勝敗が決まるシステムです。3つの武器  
3つの武器を装備。上手に使いわけてバトルを行います。サウンドエフェクト  
アイドリング音や主砲、機銃発射音を内蔵スピーカーにより、迫力のサウンドで臨場感を演出。ヒットバイブレーション  
被弾するとバイブレーションで着弾した事を知らせてくれます。USB充電  
充電はUSBタイプなので、パソコンなどから簡単に行えます。異なる特性  
戦車によってスピードタイプやパワータイプなど特性が異なります。グループバトル  
最大4人までのグループバトルが可能です。グループカウント  
最大4人までのグループバトルが可能です。グループバトル  
最大4人までのグループバトルが可能です。

# お家で水中探検!!

**RADIO CONTROL**  
**SUBMARINE**

サブマリンシリーズ 27MHz 3ch 電動潜水艦

**U-Boat Type 206A**

[ U ボート タイプ206A ] 各色 定価 ¥6,500(税抜)

<内容物>

- サブマリン、German U-boat Type 206A(組立て完成塗装済み)
- FST-302 27MHz 送信機
- アンテナ
- 充電ケーブル(送信機内部に格納されています。)
- 日本語取扱説明書

<SPECIFICATIONS>

- 全長 : 131mm
- 全幅 : 33mm
- 全高 : 48mm
- 重量 : 85g

ブラック WT-00908

ブラック／レッド WT-00908A

効果音搭載

3ch

左旋回

右旋回

前進

後進

屋内で約5m離れても操縦可能

最大深度  
0.6m

水深0.6mまで潜航可能

最大速度  
0.1m/s

最大毎秒0.1mのスピード

充電時間  
25 mins

25分の充電で約15分間の操縦可能

潜航時間  
15 mins

15分の潜航時間

5m

※バッテリーの状態により異なる場合があります。

# NEW CAR PRODUCTS

## M10D 10TH SCALE 2WD CHASSIS

### Volkswagen Beetle Desert Edition

1/10スケールにリアルな汚し塗装を施した  
ワーゲンのボディと、防水仕様の  
メカに軽快な走りを可能とする  
ブラシレスモーター採用  
軽快な走りの2WD  
オフロードバギー



1/10  
SCALE

### Volkswagen Beetle Desert Edition

ワーゲンビートル(デザートエディション) 定価 ¥45,000(税抜) #69868

<内容物>  
組立て完成済み車体  
XT60コネクタ  
XT60コネクタ  
2.4GHz 2ch送信機  
工具(六角スパナ・レンチ)  
装飾パーツ  
XT60コネクタ  
2P(ディーンズ)変換コネクタ付き  
単3電池4本  
ホイールベース: 321mm  
※別途バッテリーをご用意ください。 ○推奨バッテリー: 例 NiMh7.2V LiPO2セル7.4V 3000mAh



- サーボ/受信機/アンプは防水タイプ採用で、水辺での走行や走行後の水洗いも可能
- 汚し塗装まで施されたリアルなポリカーボネート製塗装済みボディ標準装備
- シャーシ両サイドにはバンパーを兼ねた持ち手を装備



Coming soon

## M40S 8TH SCALE 4WD CHASSIS

限定予定



1/8 SCALE  
4WD

限定予定モデル 1/8スケール  
パリーダカール・ラリー仕様「PORSCHE 959」

### Porsche 959 Brushless RTR

ポルシェ 959ラリー 予価 ¥50,000(税抜) #70768

## M40S SCALE 1:10 R/C 4WD CHASSIS



Volkswagen  
Race Touareg 3



Subaru WRX STi NBR

## GTIGER VOLKSWAGEN BEETLE DESERT EDITION

### Volkswagen Beetle Desert Edition (Wide Wheelbase)

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。